



SCHWALBE




MARATHON  
E-PLUS


NEW!  
PRO  
ONE



20




WE LOVE BICYCLE TIRES



SPANISH

CUBIERTAS PARA BICICLETAS 2020

# GREEN MI



### GRENGUARD®

Galardonado con el premio Eurobike Gold Award en 2010



### RÉCICLAJE DE CÁMARAS SCHWALBE

Galardonado con el premio Eurobike GreenAward en 2015



### COMPUESTO VERDE

Galardonado con el premio Eurobike GreenAward en 2017

# LESTONES

## RECICLAJE DE CÁMARAS

**Todas las cámaras Schwalbe son 100% reciclables.** Sin pérdida de calidad, podemos utilizar materiales reciclados en la producción de nuevas cámaras. Hemos desarrollado en nuestra fábrica un proceso de desvulcanización especial que ha demostrado su efectividad desde hace años. En la actualidad todas las cámaras Schwalbe estándar se fabrican con un 20% de cámaras recicladas.

Teniendo en cuenta todas las rutas de transporte, el balance energético es positivo. Se utiliza solo una quinta parte de energía frente a la producción de butil nuevo.

## COMPUESTO VERDE

**Caucho de rodadura con polímeros fabricados solamente con materias primas renovables y recicladas.** Tecnología especial de Schwalbe. Por primera vez, es posible producir el caucho de rodadura para las cubiertas de bicicleta con polímeros solamente de materias primas renovables y recicladas con un alto estándar de calidad (agarre/durabilidad). Esto ahorra grandes cantidades de energía y recursos en la fabricación de cubiertas.



## GREENGUARD



### **Protección antipinchazos con goma natural reciclada.**

GreenGuard es el nombre de la cinta de protección antipinchazos de 3 mm de grosor fabricada con goma especial de India. De alta elasticidad y fabricada parcialmente con material reciclado, también se usa para la cubierta de bicicleta más vendida de Alemania, la Schwalbe Marathon.

## CONVIENE SABER

**NO CAMBIE LAS CUBIERTAS DEMASIADO PRONTO.** Una cubierta de bicicleta puede seguir usándose sin problemas incluso con la banda de rodadura desgastada (excepción: cubiertas de MTB). No es necesario sustituir la cubierta hasta que la cinta de protección antipinchazos o los hilos de la carcasa se hagan visibles. Sin embargo, como la resistencia a los pinchazos también está influenciada por el grosor de la banda de rodadura, puede tener sentido cambiar la cubierta antes.

**PRESTE ATENCIÓN A LA PRESIÓN DEL AIRE** Con frecuencia, los flancos de las cubiertas de bicicleta suelen romperse antes de que la banda de rodadura se haya desgastado. En una gran mayoría de los casos, este desgaste prematuro se debe a un uso continuado con presión de aire insuficiente que causa una alta abrasión innecesaria. Por tanto, compruebe la presión de aire de las cubiertas al menos una vez al mes.

**06 - 11 E-BIKE HIGHLIGHTS**



**12 - 25 ROAD RACE**



**26 - 31 GRAVEL | CROSS**



**32 - 43 DOWNHILL | ENDURO | TRAIL | ALL MOUNTAIN**



**44 - 46 X-COUNTRY**



**47 - 51 ALL TERRAIN | FATBIKE**



**52 - 53 DIRT | BMX**



**64 - 69 MARATHON**



**70 - 75 URBAN | CARGO**



**76 - 80 ACTIVE**



**82 - 83 WINTER**



**84 - 89 WHEELCHAIR**



## 02 - 03 GREEN MILESTONES

## 14 - 15 TECNOLOGÍA TUBELESS

## 34 - 37 ADDIX I MTB-INFORMACIÓN TÉCNICA

### 41 PROCORE I MTB PRESSURE PROF.

## 54 - 55 NIÑOS Y JÓVENES

## 56 - 59 PON COLOR A TU BICICLETA

## 62 - 63 SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIPINCHAZOS

### 81 SCHWALBE AIRLESS SYSTEM

## 90 - 93 CÁMARAS

## 94 - 95 HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

### 96 CINTAS DE LLANTA

### 97 ACCESORIOS & PIEZAS DE VÁLVULAS

## 98 - 99 PIEZAS DE VÁLVULAS

SITE	MODEL	SITE	MODEL	SITE	MODEL
70	BIG APPLE	52	JUMPIN' JACK	87	RIGHTRUN
58   59   71	BIG BEN	54   54	KID PLUS	87	RIGHTRUN PLUS
72	BIG BEN PLUS	53	KNOBBY	78	ROAD CRUISER
48   55	BLACK JACK	74	KOJAK	79	ROAD CRUISER PLUS
58   59   75	CITY JET	77	LAND CRUISER	40	ROCK RAZOR
48	CX COMP	77	LAND CRUISER PLUS	44   45   54   55	ROCKET RON
31	CX PRO	71	LITTLE BIG BEN	11	SCHWALBE E-ONE
76	DELTA CRUISER	54   55	LITTLE JOE	28   29	SCHWALBE G-ONE ALLROUND
76	DELTA CRUISER PLUS	25	LUGANO II	28   29	SCHWALBE G-ONE BITE
40	DIRTY DAN	24	LUGANO II ENDURANCE	28   29	SCHWALBE G-ONE SPEED
88	DOWNTOWN	24	LUGANO T	27	SCHWALBE G-ONE ULTRABITE
22	DURANO DD	53	MAD MIKE	20   21   89	SCHWALBE ONE
23	DURANO PLUS	38	MAGIC MARY	16   17	SCHWALBE PRO ONE
11	EDDY CURRENT FRONT   REAR	66	MARATHON	18	SCHWALBE PRO ONE HT
10	ENERGIZER PLUS	69	MARATHON ALMOTION	18	SCHWALBE PRO ONE TT
10	ENERGIZER PLUS TOUR	8   9	MARATHON E-PLUS	30	SCHWALBE X-ONE ALLROUND
58   59   74	FAT FRANK	67   82   83	MARATHON GT 365	31	SCHWALBE X-ONE BITE
46	FURIOUS FRED	67	MARATHON GT TOUR	31	SCHWALBE X-ONE SPEED
39   54   55	HANS DAMPF	67	MARATHON MONDIAL	75	SILENTO
80	HS110	64   65	MARATHON PLUS	50   51	SMART SAM
80	HS127	64   65	MARATHON PLUS MTB	50   51	SMART SAM PLUS
80	HS140	64   65	MARATHON PLUS TOUR	49	SPACE
80	HS159	67	MARATHON RACER	88	SPEEDAIR
80	HS166	68	MARATHON SUPREME	75	SPICER
80	HS180	82   83	MARATHON WINTER PLUS	73	SUPER MOTO-X
80	HS228	42   43	NOBBY NIC	52	TABLE TOP
47	HURRICANE	41	PROCORE	46	THUNDER BURT
82   83	ICE SPIKER PRO	44   45	RACING RALPH	49	TOUGH TOM
22	INSIDER	44   45	RACING RAY	55	TRACER
47	JUMBO JIM	49	RAPID ROB	82   83	WINTER

## CUBIERTAS SCHWALBE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS

# INNEGABLEMENTE BICICLETA ELÉCTRICA

**E-BIKE TIRES** are our answer to the question “Which Schwalbe tires are the best choice for E-Bikes?” Grip, stability, puncture protection, braking power and lower rolling resistance. These are our demands.

On the following pages are detailed our undeniably

**special E-Bike tires**

A complete tire range, expertly crafted for the requirements particular to E-Bikes are listed in the special Schwalbe E-Tires Catalogue 2020 and can be found at any time at:

**Catálogo de cubiertas para bicicletas eléctricas 2020**

[www.e-biketires.com](http://www.e-biketires.com)



Catálogo de cubiertas para bicicletas eléctricas 2020

[e-biketires.com](http://e-biketires.com)





# MARATHON

# E-PLUS



**Antipinchazos especial para bicicletas eléctricas.** Máxima seguridad a altas velocidades y en recorridos largos. La más alta calidad de las cubiertas Marathon mejorada para las exigencias especiales de las bicicletas eléctricas. **Seguridad:** Protección antipinchazos Schwalbe nivel 7. La capa protectora patentada SmartGuard se complementa con dos capas de tejido RaceGuard. Esta «Smart-DualGuard» protege incluso mejor frente a objetos cortantes. **Control:** El compuesto ADDIX-E, desarrollado especialmente para bicicletas eléctricas, proporciona un excelente agarre, incluso a altas velocidades, y con la máxima durabilidad. **El placer del ciclismo:** La Marathon E-Plus rueda sorprendentemente bien gracias a sus materiales de alta tecnología. El flanco «antienvjecimiento» evita durante mucho más tiempo las grietas ocultas causadas por la baja presión de aire. La nueva construcción de la carcasa refuerza los flancos con una capa adicional de tejido y, de este modo, estabiliza la cubierta para lograr una capacidad de carga incluso mayor. **Diseño:** El perfil del dibujo de la Marathon E-Plus es moderno y dinámico. La profundidad de la banda de rodadura de la E-Plus la hace extremadamente versátil para touring y trekking. **Bicicleta eléctrica:** Por supuesto, la certificación ECE-R75 indica que estas cubiertas están listas para bicicletas eléctricas de todas las clases. Los tamaños disponibles están orientados a las necesidades de las modernas bicicletas eléctricas.



**NEW! MARATHON E-PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 498**

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	☁️	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
27.5"	50-584 27.5x2.00,650B	Smart DualGuard	E-50	ADDIX E	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1170	41	67	34B	118 kg	11159057	44,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	E-50	ADDIX E	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	930	33	67	28B	100 kg	11159077	44,90
	40-622 28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	E-50	ADDIX E	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	990	35	67	32B	112 kg	11159053	44,90
	47-622 28x1.75	Smart DualGuard	E-50	ADDIX E	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1150	41	67	35B	121 kg	11159058	44,90
	50-622 28x2.00	Smart DualGuard	E-50	ADDIX E	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1210	43	67	37B	128 kg	11159055	44,90
	55-622 28x2.15	Smart DualGuard	E-50	ADDIX E	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-60	1395	49	67	39B	136 kg	11159056	44,90






# ENERGIZER PLUS

# ENERGIZER PLUS TOUR

**Fabricado especialmente para bicicletas eléctricas.** La Energizer Plus tiene un perfil de touring ultramoderno y dinámico con una sección central suave y resistentes lados de diamante. Se desliza fácilmente sobre el asfalto y tiene un buen agarre, incluso en suelos no pavimentados. El Addix E-Compound de nueva creación se ha optimizado especialmente para ofrecer la máxima durabilidad, baja resistencia a la rodadura y un excepcional agarre, incluso a alta velocidad. El probado GreenGuard de 3 mm garantiza una fiable protección antipinchazos en los desplazamientos diarios. Por supuesto, la nueva Energizer Plus tiene certificación ECE-R75.

**Mientras la batería aguante.** Ciclismo y diversión sin pausa con la nueva Energizer Plus Tour especial para E-touring. La resistente protección GreenGuard de 3 mm proporciona el mismo nivel de seguridad que la Energizer Plus, pero con una duradera banda de rodadura de trekking. Para bicicleta eléctrica en carretera o superficies no pavimentadas. Por supuesto, tiene una carcasa de alta calidad (carcasa 67 EPI), un compuesto Energizer especializado y certificación ECE-R75 para bicicletas eléctricas de todas las clases.



## ENERGIZER PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 492

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌫️	Skin	Bar	Psi	🏋️	🏋️	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
26"	47-559 26x1.75	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	880	31	67	31B	109 kg	11101366	28,90
27.5"	50-584 27.5x2.00, 650B	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1010	36	67	32B	112 kg	11101367	28,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	735	26	67	26B	95 kg	11101368	28,90
	40-622 28x1.50, 700x38C	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	28B	100 kg	11101363	28,90
	47-622 28x1.75	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	980	35	67	31B	109 kg	11101370	28,90
	50-622 28x2.00	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1080	38	67	35B	121 kg	11101371	28,90
<b>NEW!</b>	55-622 28x2.15	GreenGuard	E-50	ADDIX B	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-60	1210	43	67	38B	132 kg	11159059	28,90

## ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Aro rígido – HS 441

26"	47-559 26x1.75	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	31B	109 kg	11100527	28,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	26B	95 kg	11100528	28,90
	40-622 28x1.50, 700x38C	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	845	30	67	28B	100 kg	11100529	28,90
	47-622 28x1.75	GreenGuard	E-50	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	33B	115 kg	11100532	28,90



FRONT


REAR

## EDDY CURRENT

### La revolución para las bicicletas eléctricas de montaña.

Nuestra primera cubierta especializada en E-MTBO para All Mountain y Enduro. Permite ascender sin límites, acelera con fiereza y permite una conducción técnica en montaña. Su sólido aspecto es el resultado de bloques estables, más goma y las anchuras grandes. **Diseño de perfil:** Diseño de banda de rodadura especialmente adaptado para la rueda delantera y trasera (Delantero y trasero). Bloquea hasta un 20% más que cualquier otro perfil de Enduro/All Mountain. Disposición agresiva, diseño abierto y escuetas ranuras en V en el centro y bloques laterales para lograr unas características de conducción directa y precisa y una perfecta transmisión de la potencia del motor al terreno, con extrema durabilidad.

**Versión Super Gravity:** ADDIX Soft (naranja). Extremadamente estable y antipinchazos, aunque con un manejo muy dinámico.



## SCHWALBE E-ONE

### Desarrollada especialmente para bicicletas de competición eléctricas.

**Cubierta de competición rápida diseñada para bicicletas eléctricas.** La cinta de protección antipinchazos V-Guard garantiza una alta resistencia a los pinchazos. El compuesto Addix Race ofrece un excelente agarre en las curvas a alta velocidad y amplia durabilidad en bicicletas eléctricas. 28 mm y 32 mm de anchura para una mayor comodidad tanto en recorridos diarios como en rutas de montaña alpinas. También la nueva E-One tiene aprobación ECE-R75 para bicicletas eléctricas rápidas.



### EDDY CURRENT FRONT

Evolution Line, Plegable – HS 496

NEW!	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌫️	Skin	Bar	Psi	🏋️	🏋️	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
	27.5"	65-584	27.5x2.60, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1405	50	67	115 kg	11654032	67,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1430	50	67	115 kg	11653983	67,90
	29"	62-622	29x2.40	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1370	48	67	115 kg	11653984	62,90
		65-622	29x2.60	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1430	50	67	115 kg	11654023	67,90

### EDDY CURRENT REAR

Evolution Line, Plegable – HS 497

NEW!	27.5"	65-584	27.5x2.60, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1455	51	67	115 kg	11654033	67,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1470	52	67	115 kg	11653985	67,90
	29"	65-622	29x2.60	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	1485	52	67	115 kg	11653986	67,90

### SCHWALBE E-ONE

Evolution Line, Plegable – HS 464A

	28"	28-622	28x1.10	V-Guard	E-50	ADDIX RACE	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	310	11	127	22B	85 kg	11653999	52,90
		32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	E-50	ADDIX RACE	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	345	12	127	22B	85 kg	11654000	52,90



SCHWALBE

# ROAD RACE





## SCHWALBE DESARROLLO DEL TUBELESS COMPETICIÓN DE CARRETERA

2012

● ——— ● ——— ● ——— ● ——— ●  
Primera cubierta tubeless para bicicleta de carretera fabricada en serie.

2014

Schwalbe One tubeless.

2016

Schwalbe Pro One  
Primera cubierta para bicicleta de carretera Tubeless Easy.  
Montaje particularmente sencillo.

2019

Schwalbe Pro One.  
Nuevo: Tecnología Tubeless Easy integrada.  
Creando «flexibilidad».

# TUBELESS TECNOLOGÍA

TODOS LOS DETALLES Y LAS NOTICIAS MÁS RECIENTES EN:  
[SCHWALBE.COM/TUBELESS-TECHNOLOGY](https://www.schwalbe.com/tubeless-technology)



**TUBELESS EASY** Nuestra tecnología tubeless más avanzada es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo. El resultado es el nivel más alto de seguridad y una experiencia ciclista dinámica combinada con un montaje sencillo y un peso excelente. Tubeless Easy está disponible exclusivamente en Schwalbe.



**EL PLACER DEL CICLISMO** Cuando haya montado una bicicleta de carretera con Tubeless Easy, ya no querrá probar nada más. El ciclista experimenta niveles de confort únicos.

**EXPERIENCIA** Desde hace más de 12 años, en Schwalbe estamos convencidos de que el tubeless es la tecnología de cubiertas del futuro. Las cubiertas Schwalbe tubeless se han probado millones de veces. La tecnología Tubeless Easy más reciente es el resultado de nuestra experiencia concentrada. Tubeless Easy, es más que simplemente tubeless.


**COLABORACIÓN** Para lograr el rendimiento más alto posible, colaboramos de manera continuada con la industria de las ruedas y con ETRTO (Organización técnica europea de cubiertas y llantas).

**ÚNICAS** Probamos constantemente nuestras cubiertas Tubeless Easy junto con diferentes ruedas para lograr la máxima seguridad y un montaje sencillo.

**FÁCILES DE MONTAR** Nunca antes había resultado tan fácil montar una cubierta tubeless.



CREATING  
*Souplesse*



**NEW! SCHWALBE PRO ONE TUBELESS EASY** Evolution Line, Plegable – HS 493

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	28-406	20x1.10*	MicroSkin, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Micro	6.0-8.0	85-115	205	7	127	70 kg	11653951	69,90
26"	28-559	26x1.10*	MicroSkin, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Micro	4.0-6.5	55-95	275	10	127	75 kg	11653950	69,90
27.5"	25-584	650x25B	V-Guard, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Lite	5.0-7.5	70-110	235	8	127	70 kg	11654084	69,90
	28-584	650x28B	V-Guard, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	250	9	127	70 kg	11654085	69,90
28"	25-622	700x25C	V-Guard, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Lite	5.0-7.5	70-110	245	9	127	70 kg	11653974	69,90
	28-622	700x28C	V-Guard, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	270	10	127	70 kg	11653975	69,90
	30-622	28x1.20, 700x30C	V-Guard, TLE	<i>ADDIX</i> RACE	Black	Lite	4.0-5.5	55-80	295	10	127	70 kg	11653976	69,90

\*Profil HS462





**NEW!**

## SCHWALBE PRO ONE TUBELESS EASY

**Creando «flexibilidad».** Cubierta para bicicleta de carretera de gama alta Tubeless Easy. Combinando «flexibilidad», velocidad y control al nivel más alto. La mejor cubierta de bicicleta de carretera jamás fabricada por Schwalbe. Con la construcción de carcasa Souplesse más reciente que integra la tecnología Tubeless Easy de la manera más progresiva. Pro One es la referencia para las cubiertas de carretera Tubeless, porque ninguna otra cubierta proporciona al ciclista tanto control y seguridad como la Pro One. Tiene un comportamiento similar a la suavidad de una cubierta de tubular clásica. Y es rápida. La tecnología Tubeless Easy integrada y el nuevo compuesto ADDIX Race son una combinación invencible para alcanzar la máxima velocidad. Al mismo tiempo, la Pro One se mantiene controlable en todo momento, al realizar giros extremos, en todas las condiciones. Además del alto nivel de protección de la tecnología TLE, la V-Guard de tejido altamente tecnológico protege frente a cortes y pinchazos.

! La cubierta TLE se fabrica especialmente para uso tubeless y, por esta razón, ofrece el mejor rendimiento.

## SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE

**Cubierta de carretera Tube Type de gama alta.** Combina «flexibilidad», velocidad y control al nivel más alto. La mejor cubierta de bicicleta de carretera jamás fabricada por Schwalbe. Con la construcción de carcasa Souplesse más reciente y tejido de protección V-Guard high-tech, esta Pro One marca el camino para las cubiertas de bicicleta de carretera con cámara. Para competidores que prefieren utilizar cámaras, pero siguen deseando tener las mejores condiciones y «flexibilidad». El uso del nuevo compuesto ADDIX Race es una promesa para la máxima velocidad y control, en los descensos más rápidos, en giros extremos, en todas las condiciones. Schwalbe Pro One. Creando «flexibilidad».

! La cubierta Tube Type se fabrica especialmente para la utilización con cámara y no es compatible con tubeless.

### NEW! SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Plegable – HS 493A

	ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi			EPI	Load	Art.-No.	€
28"	23-622	700x23C	V-Guard	ADDIX RACE	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	215	8	127	70 kg	11654013	59,90
	25-622	700x25C	V-Guard	ADDIX RACE	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	235	8	127	70 kg	11653977	59,90
	28-622	700x28C	V-Guard	ADDIX RACE	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	250	9	127	70 kg	11653978	59,90
	30-622	28x1.20, 700x30C	V-Guard	ADDIX RACE	Black	Lite	4.5-7.0	65-100	275	10	127	70 kg	11653979	59,90

! **Queda excluido el uso incorrecto:** Todas las cubiertas de carretera Pro One están claramente marcadas con etiquetas adicionales «TLE» o «TUBE ONLY»



Foto: Ingo Kutsche



### SCHWALBE PRO ONE TT TUBELESS EASY

**Cubierta de contrarreloj y triatlón de alta baja Tubeless Easy.** Sin ninguna duda, para competición. Con la construcción de carcasa Souplesse más reciente que integra la tecnología Tubeless Easy de la manera más progresiva, la Pro One TT es la referencia para las cubiertas tubeless de contrarreloj. Ganadora de la IRONMAN HAWAII 2018. TT significa velocidad, baja resistencia a la rodadura y mínimo peso. Sin embargo, su comportamiento es inimitablemente bueno. La Pro One TT tiene Flexibilidad. Con el nuevo y potente compuesto ADDIX Race, el ciclista tiene todo el control y la seguridad en todas las situaciones, bajo todas las condiciones. Schwalbe Pro One TT. Creando «flexibilidad».

! TT significa Contrarreloj.



### SCHWALBE PRO ONE HT HANDMADE TUBULAR

**El arte de la construcción de una cubierta.** Hay verdadera artesanía en esta cubierta. Una excelente calidad que se puede sentir. Siguiendo el estándar clásico, este tubular de alta gama se fabrica con una avanzada carcasa de poliéster y algodón junto con el compuesto de goma OneStar probado en competición. De este modo, la Pro One HT garantiza una baja resistencia a la rodadura y una alta protección antipinchazos. El dibujo en forma de diamante garantiza el agarre incluso en condiciones difíciles.

El montaje de un tubular también es un arte y se necesita mucha experiencia. Más información acerca del montaje de tubulares en: [schwalbe.com/tech](http://schwalbe.com/tech).



**NEW! SCHWALBE PRO ONE TT TUBELESS EASY Evolution Line, Plegable – HS 493**

ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622 700x25C	TLE	ADDIX RACE	Classic-Skin Lite	5.0-7.5	70-110	205	7	127	70 kg	11653972	69,90	
28"	28-622 700x28C	TLE	ADDIX RACE	Classic-Skin Lite	4.0-6.5	55-95	215	8	127	70 kg	11653973	69,90	

**SCHWALBE PRO ONE HT Evolution Line, Tubular – HS 423**

28"	25-622 700x25	Handmade Tubular, V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	290	10	107	70 kg	11101216	89,90
27"	27-622 700x27	Handmade Tubular, V-Guard	OneStar	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	310	11	107	75 kg	11159011	89,90



Fija la cubierta a la llanta con cola para tubulares. En una práctica lata con cepillo. Para llantas de aluminio y carbono.

Lata de pegamento para tubular de 180 g, Art. N.º 3708

# CUBIERTAS PERFECTAS PARA BICICLETAS DE CARRETERA

El mejor rendimiento para todos los retos y experiencias ciclistas individuales.  
Para competición en pista y carretera.

## RACING



**PRO ONE**  
TUBELESS EASY

**PRO ONE TT**  
TUBELESS EASY

**PRO ONE**  
TUBE TYPE

**PRO ONE HT**  
TUBULAR

## ALLROUND



**ONE**  
TUBELESS EASY

**ONE**  
TUBE TYPE

**DURANO DD**  
TUBE TYPE

**DURANO PLUS**  
TUBE TYPE

## SPORT



**LUGANO 2  
ENDURANCE**  
TUBE TYPE

**LUGANO 2**  
TUBE TYPE

**LUGANO T**  
TUBULAR

TUBE  
LESS  
EASY

NEW!



### SCHWALBE ONE TUBELESS EASY

**Cubierta para bicicleta de carretera all-round Tubeless Easy.** La tecnología tubeless Schwalbe One del más alto nivel la hace rápida, fiable y ágil. La construcción de carcasa premiada 3x67 EPI con protección RaceGuard adicional se ha probado en uso tubeless y, al mismo tiempo, proporciona a la Schwalbe One un alto nivel de seguridad. El compuesto ADDIX de alto rendimiento es extremadamente duradero y fiable en todas las situaciones, incluso en carreteras mojadas en invierno. La tecnología Tubeless Easy de Schwalbe implica una conducta y estabilidad perfectas, la mejor suspensión y excelente amortiguación. Una alternativa all-round real al modelo más alto de la gama, Schwalbe Pro One.

⚠ La cubierta TLE se fabrica especialmente para uso tubeless y, por esta razón, ofrece el mejor rendimiento.



**NEW! SCHWALBE ONE TUBELESS EASY Performance Line, Plegable – HS 462**

	ETRTO	Size	!	ADDIX	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25C	RaceGuard, TLE	ADDIX	Black	Micro	5.0-7.5	70-110	275	10	67	70 kg	11653952	54,90
			RaceGuard, TLE	ADDIX	Classic-Skin	Micro	5.0-7.5	70-110	275	10	67	70 kg	11654139	54,90
28"	622	700x28C	RaceGuard, TLE	ADDIX	Black	Micro	4.0-6.5	55-95	295	10	67	70 kg	11653953	54,90
			RaceGuard, TLE	ADDIX	Classic-Skin	Micro	4.0-6.5	55-95	295	10	67	70 kg	11654140	54,90
30"	622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard, TLE	ADDIX	Black	Micro	4.0-5.0	55-80	305	11	67	75 kg	11654051	54,90

### QUEDA EXCLUIDO EL USO INCORRECTO:

Todas las cubiertas de carretera Schwalbe One están claramente marcadas con etiquetas adicionales «TLE» o «TUBE ONLY».



TUBE TYPE

**NEW!**



**SCHWALBE ONE**  
TUBE TYPE

**Cubierta para bicicleta de carretera all-round.** La tecnología de cubiertas de carretera Schwalbe One del más alto nivel la hace rápida, fiable y ágil. Una perfecta all-rounder para ciclistas que prefieren usar cámaras. La cinta de protección RaceGuard proporciona una excelente protección frente a pinchazos. Las características equilibradas y la comodidad se logran gracias a la carcasa activa 3x67 EPI. El nuevo compuesto ADDIX proporciona velocidad y agarre. Schwalbe One es una impresionante cubierta de competición, para entrenar o competir, para cualquier situación y para todas las estaciones del año. Siempre al máximo nivel de rendimiento.

⚠ La cubierta Tube Type se fabrica especialmente para la utilización con cámara y no es compatible con tubeless.



**NEW! SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Plegable – HS 464A**

	ETRTO	Size	!	ADDIX	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	200	7	67	70 kg	11653962	39,90
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	195	7	67	60 kg	11653961	39,90
27.5"	23-571	650x23C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	67	70 kg	11653980	39,90
	25-584	650x25B	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	220	8	67	75 kg	11653959	39,90
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-10.0	85-115	225	8	67	70 kg	11653954	39,90
	25-622	700x25C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-145	245	9	67	70 kg	11653956	39,90
			RaceGuard	ADDIX	Blue Strips	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11653964	39,90
			RaceGuard	ADDIX	Classic-Skin	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11654037	39,90
			RaceGuard	ADDIX	Red Strips	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11653963	39,90
			RaceGuard	ADDIX	White Strips	Lite	6.0-9.0	85-130	245	9	67	70 kg	11653965	39,90
		28-622	700x28C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	265	9	67	75 kg	11653957
	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	4.5-7.0	65-100	290	11	67	75 kg	11653958	39,90

**NEW! SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Aro rígido – HS 464A**

20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	67	70 kg	11158993	29,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	ADDIX	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	405	14	67	70 kg	11158992	29,90



**NEW!**



### DURANO DD

**Con tecnología Double Defense para una excelente protección all-around.** Además de la cinta de protección RaceGuard, hay un protector de tejido que protege la cubierta de aro a aro. Optimizada con compuesto Addix de alto rendimiento, la Durano DD se convierte en una cubierta de competición all-round incluso mejor. Debido a su alto nivel de protección y buenas condiciones de conducción, la Durano DD también se recomienda para bicicletas de carretera eléctricas.



### INSIDER

**Específico para entrenamientos con rodillos.** El compuesto tiene una resistencia interna menor, lo que la hace particularmente aconsejable para entrenamientos en rodillos.

⚠ Insider no debe usarse en la carretera.

**NEW! DURANO DD Performance Line, Plegable – HS 464**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	23-622	700x23C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-10.0	85-145	275	10	67	70 kg	11600740.01	42,90
	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	295	10	67	70 kg	11600739.01	42,90
	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	330	12	67	75 kg	11600812.01	42,90

**NEW! DURANO DD Performance Line, Aro rígido – HS 464**

28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	385	14	67	70 kg	11158995	32,90
	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	430	15	67	75 kg	11158996	32,90

**INSIDER Performance Line, Plegable**

26"	35-559	26x1.35	Performance		Roller	Blue	Twin	4.0-6.5	55-95	470	17	67	90 kg	11600063.02	32,90
28"	23-622	700x23C	Performance		Roller	Blue	Twin	6.0-10.0	85-145	310	11	67	70 kg	11600084.02	32,90
	35-622	700x35C	Performance		Roller	Blue	Twin	4.0-6.5	55-95	525	19	67	100 kg	11600564.01	32,90

**NEW!**



**DURANO PLUS**

**Máxima protección contra los pinchazos para las bicicletas de competición.** Debido a la protección antipinchazos SmartGuard la Durano Plus logra un nivel único de protección para cubiertas de bicicleta de carretera. Esto hace de la Durano Plus la cubierta de bicicleta de carretera más resistente a los pinchazos. Optimizada con el compuesto Addix de alto rendimiento, el kilometraje y el agarre se sitúan al más alto nivel. Deportistas profesionales y ciclistas ambiciosos confían en estas cualidades en sus entrenamientos.



**NEW! DURANO PLUS Performance Line, Plegable – HS 464**

	ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi			EPI	Load	Art.-No.	€
28 "	25-622	700x25C	SmartGuard	<b>ADDIX</b>	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	385	14	67	70 kg	11653966	46,90
	28-622	700x28C	SmartGuard	<b>ADDIX</b>	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	450	16	67	70 kg	11653967	49,90

**NEW! DURANO PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 464**

28 "	23-622	700x23C	SmartGuard	<b>ADDIX</b>	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	410	14	67	70 kg	11100912.01	36,90
	25-622	700x25C	SmartGuard	<b>ADDIX</b>	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	450	16	67	70 kg	11100913.01	36,90
	28-622	700x28C	SmartGuard	<b>ADDIX</b>	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	530	19	67	85 kg	11100915.01	39,90

**NEW!****LUGANO II ENDURANCE**

**No importa si se trata de una Fixie, bicicleta de carretera o urbana.** La Lugano II Endurance es una cubierta deportiva y la elección perfecta para todos los aventureros de la gran ciudad. El centro de rodadura extrarreforzado, fabricado con un compuesto de sílice mejorado, es duradero y proporciona agarre en todo momento.

**LUGANO T**

**Lugano T es un tubular al mejor precio. En colores negro y Classic-Skin se adapta perfectamente a cualquier bicicleta de carretera clásica.** Fabricada a mano tradicionalmente para ciclistas que desean sentir los tubulares. La cubierta se protege con una cinta antipinchazos K-Guard adicional. La válvula presta tiene 32 mm de longitud.

**NEW! LUGANO II ENDURANCE** Active Line, Aro rígido – HS 471

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	25-622	700x25C	Reinforced	Silica	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	490	17	50	65 kg	11159024	19,90

**LUGANO T** Active Line, Tubular – HS 424

28"	22-622	700x22	K-Guard	Silica	Beige-Skin	Lite	6.0-10.0	85-145	300	11	T30	65 kg	11100489.01	31,90
			K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	300	11	T30	65 kg	11100490.01	31,90
	25-622	700x25	K-Guard	Silica	Black	Lite	5.0-10.0	70-145	330	12	T30	70 kg	11101159	31,90



## LUGANO II

**Nunca antes un modelo de Schwalbe para principiantes ha sido tan bueno.** Esta actualización ha merecido la pena. La protección antipinchazos K-Guard, una suave carcasa 50-EPI y el compuesto de sílice, mejorado proporcionan a la Lugano II un impresionante rendimiento en competición a un precio excelente. En anchura de 25 mm, la Lugano II también está disponible en opciones de atractivos colores en «skin» clásico, bandas azules, bandas rojas y bandas blancas.



### NEW! LUGANO II Active Line, Plegable – HS 471

ETRTO	Size	!	☼	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
28"	23-622	700x23C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	260	9	50	65 kg	11654008	23,90
	25-622	700x25C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11654009	23,90
			K-Guard	Silica	Blue Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11654012	23,90
			K-Guard	Silica	Red Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11654011	23,90
	28-622	700x28C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	310	11	50	65 kg	11654010	23,90

### NEW! LUGANO II Active Line, Aro rígido – HS 471

ETRTO	Size	!	☼	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
28"	23-622	700x23C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11159143	17,90
	25-622	700x25C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159018	17,90
			K-Guard	Silica	Blue Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159022	17,90
			K-Guard	Silica	Classic-Skin	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159025	17,90
			K-Guard	Silica	Red Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159021	17,90
			K-Guard	Silica	White Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159023	17,90
	28-622	700x28C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	400	14	50	70 kg	11159019	17,90
32-622	700x32C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	420	15	50	70 kg	11159020	17,90	



## GRAVEL - SCHWALBE G-ONE SERIES

El segmento de gravel es tan diverso como sus posibles campos de aplicación y también se caracteriza por las ambiciones personales de cada ciclista.

Sin embargo, en el centro se encuentra la simple idea de poder viajar con seguridad en carreteras no pavimentadas y pistas, además de carreteras pavimentadas. Por esta razón, las cubiertas especiales para gravel tiene un diseño de dibujo más pronunciado que las cubiertas de carretera clásica, son más resistentes y tienen anchuras de hasta 70 mm. Sin embargo, las cubiertas de gravel no son más lentas porque, gracias a la tecnología de cubiertas más reciente, son sorprendentemente rápidas y extremadamente versátiles.

Para Schwalbe, «Gravel» significa ciclismo en libertad absoluta, en carretera y fuera de ella, más competitivo o tranquilo, para una salida vespertina o un viaje de aventura.



### GRAVEL - BEST USE.

Con la serie «G-One» de gravel, ofrecemos la mejor cubierta para todos los usos. El siguiente resumen muestra cuál de las G-One es la más adecuada para usted. Utiliza principalmente carreteras, entonces elija la G-One Speed.

Le gusta la montaña? Entonces, decántese por la nueva G-One Ultrabite. Si disfruta de ambos mundos, la «Allround» es la mejor elección.

VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
<b>SPEED</b> 30 – 50 MM					
<b>ALLROUND</b> 35 – 40 MM					
<b>BITE</b> 40 – 50 MM					
<b>ULTRABITE</b> * 40 – 50 MM					


\*perfecta como cubierta delantera en combinación con G-One Bite o G-One Allround en la rueda trasera.

## SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

**Gravel sin límites. Creada para uso fuera de carretera.** El diseño agresivo del dibujo impresiona con sus «botones de cinta» en el centro del dibujo y proporciona el máximo agarre y una tracción sin competencia. Los resistentes bloques exteriores proporcionan al ciclista seguridad en todo momento al realizar giros. El rendimiento de la G-One Ultrabite fuera de la carretera se ha mejorado significativamente mediante una construcción estable y tecnología Tubeless Easy progresiva. La cubierta se completa con el versátil compuesto Addix Speedgrip. En anchuras de 40mm y 50mm, la G-One Ultrabite se adapta perfectamente para el uso en carreteras de grava, pistas forestales y pistas de montaña, incluso en condiciones adversas.

La «Ultrabite» ofrece un rendimiento destacable como cubierta delantera en combinación con G-One Bite o G-One Allround en la rueda trasera.

! Gracias a la tecnología TLE tubeless todas las versiones de la G-One Ultrabite pueden usarse tubeless.



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)

### NEW! SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Plegable – HS 601

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌪	Skin	Bar	Psi	🇩	🇪	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	480	17	127	100 kg	11654035.01	59,90
29"	50-622	29x2.00	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.5-4.5	35-65	520	18	67	100 kg	11654036.01	59,90

### NEW! SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Plegable – HS 601

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌪	Skin	Bar	Psi	🇩	🇪	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin Lite	3.0-5.0	45-70	500	18	67	100 kg	11654067.01	44,90	
29"	50-622	29x2.00	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin Lite	2.5-4.5	35-65	560	20	67	100 kg	11654068.01	44,90	

## SCHWALBE G-ONE BITE


**En carretera y fuera de ella: libertad en bicicletas de gravel.** Esta G-One es bastante buena en carretera, pero su verdadero potencial se despliega en montaña. La G-One Bite se ha diseñado claramente para la montaña. El diseño de rodadura abierta y los resistentes bloques exteriores proporcionan estabilidad en las curvas y proporcionan a esta G-One la «mordida» perfecta.

! Todas las versiones de la G-One Bite pueden usarse tubeless gracias a la tecnología TLE.




## SCHWALBE G-ONE ALLROUND

**La cubierta de gravel multiusos.** Impresiona con su versatilidad única y características de ciclismo equilibrado en carreteras de asfalto, carreteras no pavimentadas o incluso en montaña. La G-One Allround rueda fácilmente y con bajas vibraciones, pero con un agarre seguro y fiable en carreteras de grava y pistas más suaves y secas. Después del trabajo, o en un viaje de aventura, no existen virtualmente límites para la «Allrounder».



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)



\*(Esta capa...)

### SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Plegable – HS 487

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
27.5"	40-584	27.5x1.50, 650B	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	420	15	127	100 kg	11601094	59,90
	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	550	19	67	110 kg	11601057	59,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	460	16	127	100 kg	11601003	59,90
29"	50-622	29x2.00	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	2.5-4.5	35-65	500	18	67	100 kg	11601098	59,90

### SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Plegable – HS 487

<b>NEW!</b>	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin Lite	3.0-5.0	45-70	470	17	67	70 kg	11654065	44,90
-------------	-----	--------	------------------	----------------	------	-------	-------------------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------	-------


### SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Plegable – HS 473

27.5"	40-584	27.5x1.50, 650B	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	420	15	127	100 kg	11600792.01	59,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	600	21	67	110 kg	11600954	59,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	400	14	127	75 kg	11600764.01	59,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	460	16	127	100 kg	11600766.01	59,90
29"	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	630	22	67	120 kg	11600955	59,90


## SCHWALBE G-ONE SPEED

**The Special One.** Con su potente compuesto, el perfil homogéneo de tacos redondos, la G-One Speed supera cualquier promesa de máxima velocidad. Un cubierta Evo Line con la tecnología Tubeless Easy más avanzada y protección antipinchazos V-Guard adicional, la G-One Speed amplía su rango de utilización a todos los ciclistas de carretera. Rueda con rapidez en carretera, pero, al mismo tiempo, de forma segura en senderos y carreteras de grava.

! ¿Lenta? En absoluto. La G-One Speed también está disponible en una versión extra ancha, pero increíblemente rápida de 60 mm.



La capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)

### SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Plegable – HS 473

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
<b>NEW!</b>	27.5"	35-584	27.5x1.35, 650B	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	360	13	67	75 kg	11600927	38,90
		57-584	27.5x2.25, 650B	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11654063	41,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	DD, RaceGuard	E-25	Dual	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	790	28	67	150 kg	11600953	43,90
<b>NEW!</b>	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	380	13	67	75 kg	11600774	38,90
				RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	425	15	67	70 kg	11654061	44,90
<b>NEW!</b>		40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	440	16	67	100 kg	11600775	38,90
<b>NEW!</b>				RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	485	17	67	100 kg	11654062	44,90
<b>NEW!</b>	29"	57-622	29x2.25	DD, RaceGuard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.8-3.7	26-54	720	25	67	120 kg	11654064	41,90

### SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Plegable – HS 472

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	20"	40-406	20x1.50	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.5-5.0	50-70	275	10	127	100 kg	11654018	69,90
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.5-5.5	50-80	330	12	127	75 kg	11600951	69,90
		35-622	28x1.35, 700x35C	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	450	16	127	75 kg	11601054	69,90
		40-622	28x1.50, 700x38C	MicroSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Micro	3.0-5.0	45-70	480	17	127	100 kg	11600995	69,90
	29"	50-622	29x2.00	SnakeSkin, TLE, V-Guard	E-25	OneStar	Black	Snake	2.5-4.5	35-65	520	18	127	100 kg	11600996	69,90
		60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	OneStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	530	19	67	125 kg	11600975	59,90


### SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Plegable – HS 472

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
<b>NEW!</b>	27.5"	30-584	27.5x1.20, 650B	RaceGuard	E-25	Dual	Black	Lite	3.5-5.5	50-80	320	11	67	75 kg	11600929	38,90
		50-584	27.5x2.00, 650B	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	2.5-4.5	35-65	485	17	67	100 kg	11654082	44,90



### SCHWALBE X-ONE SPEED

**Para el 100 % de velocidad.** La versión de velocidad de la serie X-One se ha desarrollado especialmente para pistas de ciclo-cross secas. Para la máxima velocidad, el centro del dibujo es plano. Los tacos redondos se sujetan con bloques «Multi-Rip» para obtener una tracción excelente. Los tacos laterales verticales proporcionan estabilidad en las curvas. El máximo rendimiento deriva de la línea X-One Speed Evo con tecnología Tubeless Easy.




\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)



### SCHWALBE X-ONE ALLROUND

**Una cubierta de ciclo-cross para todas las condiciones.** El sofisticado perfil y el compuesto de goma OneStar hacen de esta Schwalbe X-One una de las cubiertas de cross más versátiles y rápidas jamás fabricadas. Rápida y con agarre al mismo tiempo sobre terrenos pavimentados y sueltos, en seco y mojado. La «Allround» ofrece todo lo necesario para una perfecta carrera de ciclo-cross. El mejor rendimiento se logra con la X-One Allround con tecnología Tubeless Easy, usada tubeless.



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)

#### SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Plegable – HS 483

ETRTO	Size	!	🔗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	33-622 28x1.30, 700x33C	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	370	13	127	75 kg	11600956	59,90

#### SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Plegable – HS 483

28"	33-622 28x1.30, 700x33C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	2.8-4.8	40-70	350	12	67	75 kg	11600957	38,90
-----	-------------------------	-----------	------	-------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------	-------

#### SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Plegable – HS 467

27.5"	33-584 27.5x1.30	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	370	13	127	75 kg	11600959	59,90
28"	33-622 28x1.30, 700x33C*	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	360	13	127	75 kg	11601006	59,90
	35-622 28x1.35, 700x35C	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	40-70	370	13	127	75 kg	11601005	59,90

#### SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Plegable – HS 467

<b>NEW!</b> 28"	33-622 28x1.30, 700x33C*	RaceGuard, TLE	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.8-4.8	40-70	390	14	67	70 kg	11654083	44,90
	35-622 28x1.35, 700x35C	Performance	Dual	Black	Lite	2.8-4.8	40-70	350	12	67	75 kg	11601007	32,90

\*Profil HS 467A



### SCHWALBE X-ONE BITE

**La especialista de cross para barro y agresividad.** El dibujo agresivo «muerde» con firmeza los terrenos blandos en pistas de ciclo-cross y en cualquier carretera forestal con barro durante el invierno. Por esta razón, la X-One Bite está disponible exclusivamente en versión Tubeless Easy para lograr el mejor rendimiento bajo condiciones difíciles.

La «Bite» ofrece un rendimiento destacable como cubierta delantera en combinación con X-One Allround o X-One Speed en la rueda trasera.



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)



### CX PRO

**XC de alta velocidad.** Diseño clásico de rodadura con un excelente agarre.



#### SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Plegable – HS 481

ETRTO	Size	!	🌀	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	MicroSkin, TLE	OneStar	Black	Micro	2.8-4.8	41-70	390	14	127	75 kg	11600922	59,90

#### CX PRO Performance Line, Aro rígido – HS 269

26"	35-559	26x1.35	Performance	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	405	14	67	70 kg	11100185.02	23,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	400	14	67	65 kg	11100186.02	23,90

## SCHWALBE X-ONE – USO CORRECTO

VERSION	SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
<b>SPEED</b> 33 MM		██████████	██████████		
<b>ALLROUND</b> 33 MM		██████████	██████████	██████████	
<b>BITE</b> 33 MM			██████████	██████████	██████████

\*perfecta como cubierta delantera en combinación con X-One Speed o X-One Allround en la rueda trasera.

Consejo de rendimiento de Schwalbe: Junto con la rueda correcta, puede utilizar cubiertas Schwalbe X-One para ciclocross con presiones de aire extremadamente bajas sin temor al «burping» (fugas de aire no deseadas). Todas las ventajas de la tecnología tubeless en: [www.schwalbe.com/de/tubeless-technology.html](http://www.schwalbe.com/de/tubeless-technology.html)





# MTB

SUGAR TRAIL



ISRAEL



# ADDIX®

**EL COMPUESTO PARA TODAS LAS  
LEGENDARIAS CUBIERTAS DE MTB.**





#### **XC RACE**

**ADDIX SPEED** es el compuesto para especialistas de competición de XC. Catapulta a nuestras cubiertas de XC a una nueva dimensión de rendimiento.

#### **XC / AM / TRAIL**

**ADDIX SPEEDGRIP**, el compuesto universal. Definitivamente, tiene el espectro de uso más amplio. Perfectas para XC, AM y Trail.

**ADDIX** hace mejores a todas nuestras legendarias cubiertas de montaña EVO. Con cuatro compuestos – **SPEED, SPEEDGRIP, SOFT, ULTRA SOFT** – podemos responder a cualquier exigencia. Las pruebas en laboratorio y sobre el terreno demuestran que **ADDIX** tiene un rendimiento superior a cualquier otro compuesto, en todas las disciplinas: XC, AM y TRAIL, ENDURO y DESCENSO. **ADDIX** es inmediatamente reconocible por la etiqueta del flanco y la banda de color en la rodadura.

COMPOUND		XC RACE	XC / AM / TRAIL	ENDURO / DOWNHILL	ENDURO / DOWNHILL
TIRE					
EDDY CURRENT	FRONT			•	
	REAR			•	
MAGIC MARY	DH				•
	SG			•	•
	TLE APEX*			•	
	TLE			•	
DIRTY DAN	DH				•
	SG				•
HANS DAMPF	SG			•	
	TLE APEX*		•	•	
	TLE			•	
ROCK RAZOR	SG			•	
	TLE APEX*		•		
	TLE		•		
NOBBY NIC	TLE APEX*		•		
	TLE		•		
	LS		•		
ROCKET RON	TLE	•	•		
	LS	•			
RACING RALPH	TLE	•			
RACING RAY	TLE		•		
THUNDER BURT	TLE	•			
	LS	•			
FURIOUS FRED	LS	•			
JUMBO JIM	TLE		•		
	LS		•		

\*TLE Apex exclusivamente para 27.5+ y 29+.



**VERSIÓN ADDIX PERFORMANCE:** Compuesto de goma muy duradero, muy versátil. Como la Speedgrip es un compuesto universal para cubiertas de MTB en la línea Performance.

#### ENDURO / DOWNHILL

**ADDIX SOFT** es un compuesto que abarca muchas disciplinas. Se siente como en casa en el mundo del Enduro y el descenso, así como en la exigente disciplina del all-mountain y trail.

#### ENDURO / DOWNHILL

**ADDIX ULTRA SOFT** es el compuesto ADDIX para uso exigente en enduro y descenso. Tiene propiedades de amortiguación excepcionalmente buenas y también funcionan con temperaturas bajas.

BEST  
USEMTB  
TECH


## LA CUBIERTA PERFECTA PARA SU MTB.

No son sólo el patrón de dibujo y el compuesto de goma los que determinan la perfecta elección de cubiertas. También la construcción determina las características y afecta al rendimiento, el peso y la protección antipinchazos. Todas las construcciones y uso óptimo se pueden ver en una perspectiva general compacta:

DH  
DOWNHILL


## DESCENSO.

**FINALIDAD:** Especialmente para descenso.  
**CONSTRUCCIÓN:** Construcción de carcasa resistente. Doble capa (2x67 EPI). 6 capas de carcasa en el centro y resistentes 7 capas textiles en el flanco. Con resistentes núcleos de aro con alambre.

SG  
SUPER GRAVITYTUBE  
LESS  
EASY

## SUPER GRAVITY.

**FINALIDAD:** Para bicicletas con recorridos amplios. Perfecta para descenso y enduro.  
**CONSTRUCCIÓN:** Extremadamente estable. 5 capas de tejido protegen el centro, 7 capas de tejido protegen los flancos. Debido a la construcción «Turn Up» patentada, la banda de rodadura es más flexible. Todas las cubiertas Super Gravity son Tubeless Easy.

BIKE  
PARK  
PERFORMANCE

## BIKEPARK.

**FINALIDAD:** Según lo sugiere el nombre. Perfecta para un día en el bikepark.  
**CONSTRUCCIÓN:** Increíblemente resistente debido al tejido especial de la carcasa especialmente estable. Flancos reforzados. Increíble duración. Núcleos de aro con alambre.

TLR  
TUBELESS READY

## RENDIMIENTO. LISTA PARA TL.

**FINALIDAD:** Perfectas para hardtails y bicicletas con recorrido moderado. Para XC y All Mountain.  
**CONSTRUCCIÓN:** Tecnología tubeless para versiones Performance. Construcción de alto grado con flancos reforzados con goma Núcleos de aro plegables. Ligeramente más pesada que Tubeless Easy.



HINT: All TLE tires can be used tubeless or with a tube.

All important information and tips about tubeless at [www.schwalbe.com/tubeless](http://www.schwalbe.com/tubeless)

TERRENO			MODELO	FINALIDAD			
Hardpac	Mix	Soft		Competition	Sport/Fun	Tour	
█	█	█	EDDY CURRENT	█	█	█	Enduro / Trail
█	█	█	MAGIC MARY	█	█	█	DH / Enduro
█	█	█	HANS DAMPF	█	█	█	Enduro
█	█	█	ROCK RAZOR	█	█	█	Enduro
█	█	█	DIRTY DAN	█	█	█	DH
█	█	█	NOBBY NIC	█	█	█	Enduro / AM / Trail
█	█	█	RACING RALPH	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	RACING RAY	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	ROCKET RON	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	THUNDER BURT	█	█	█	XC / Marathon
█	█	█	FURIOUS FRED	█	█	█	
█	█	█	JUMBO JIM	█	█	█	
█	█	█	HURRICANE	█	█	█	
█	█	█	SMART SAM	█	█	█	



**APX**  
REINFORCED



**TUBELESS**  
EASY

### APEX. REFORZADA.

**FINALIDAD:** Perfectamente adecuada para bicicletas con recorrido medio. Para All Mountain y Trail.

**CONSTRUCCIÓN:** Construcción estándar MTB Tubeless Easy. Flancos reforzados (2 capas de carcasa de motocicleta). Construcción especial para cubiertas ligeras en tamaños Plus. Para incluso más estabilidad a baja presión. Núcleos de aro plegables.





**TLE**  
SNAKESKIN




**TUBELESS**  
EASY

### TUBELESS EASY.

**FINALIDAD:** Perfectas para hardtails y bicicletas con recorrido moderado. Cubiertas ligeras para XC, All Mountain y Trail.

**CONSTRUCCIÓN:** Avanzada construcción Tubeless Easy. Con tejido SnakeSkin para flancos resistentes al corte y fácil conversión a tubeless. Núcleos de aro plegables.






**DD**  
DOUBLE DEFENSE

### RENDIMIENTO. DOUBLE DEFENSE

**FINALIDAD:** Para las más altas exigencias de seguridad. Para todas las MTB en uso touring con una relación moderada de montaña.

**CONSTRUCCIÓN:** Doble protección. Construcción de carcasa de alto grado con flanco adicional y protección de dibujo. (Elija entre una versión con tejido RaceGuard o capa GreenGuard).





**LS**  
LITESKIN

### LITESKIN.

**FINALIDAD:** Para uso deportivo en XC y All Mountain. Cuando el peso importa.

**CONSTRUCCIÓN:** La opción más ligera. Construcción de carcasa de alta calidad, núcleos de área extra estables. El peso más bajo. No adecuada para uso tubeless.




**MAGIC MARY** SOFT ULTRA SOFT

**La cubierta definitiva para gravedad.** Indudablemente la favorita entre los ciclistas de descenso y Enduro de Schwalbe. Perfectas características all-round para casi todas las pistas y condiciones. El sofisticado perfil intermedio se combina con los mejores compuestos y construcciones y empuja los límites a dimensiones imprevistas. Los tacos laterales resistentes y el diseño de rodadura abierto y agresivo proporcionan la máxima tracción de frenado y agarre en giros, incluso en terrenos con mucho barro. **Versión de descenso:** Diseño de doble carcasa especialmente robusta con apex de descenso, cubiertas con cámara. **ADDIX Ultra Soft.** **Versión Super Gravity:** Antipinchazos (con Apex) con extrema estabilidad lateral para un ciclismo dinámico. **ADDIX Soft** o **ADDIX Ultra Soft.** **Versión Tubeless Easy:** **ADDIX Soft** En 27.5+ y 29+ también con Apex. **Versión Bikepark:** Mucha cubierta por poco dinero. Increíblemente robusta con duración súper larga.



03/2017



**MAGIC MARY Evolution Line, Aro rígido – HS 447**

	ETRTO	Size	!	⚡	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1045	37	67	115 kg	11600513.02	62,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1045	37	67	115 kg	11600536.02	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	795	28	67	115 kg	11600538.02	57,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1100	39	67	115 kg	11600511.02	62,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1100	39	67	115 kg	11600537.02	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	835	29	67	115 kg	11600539.02	57,90
			SuperGravity, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1110	39	67	115 kg	11654046	62,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1065	38	67	115 kg	11601051.01	67,90
NEW!	65-584	27.5x2.60, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1280	45	67	115 kg	11601051.01	67,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1150	41	67	120 kg	11601012	67,90
29"	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.7-3.8	24-55	920	32	67	110 kg	11601026	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	125 kg	11600615.02	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	885	31	67	125 kg	11600616.02	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	125 kg	11654090	62,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	115 kg	11654047	62,90
NEW!	65-622	29x2.60	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1130	40	67	115 kg	11601102	67,90
Super Gravity, TLE			E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1370	48	67	115 kg	11654048	67,90	
NEW!															

**MAGIC MARY Evolution Line, Aro rígido – HS 447**


26"	60-559	26x2.35	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1190	42	2x67	115 kg	11100746.02	57,90
	65-559	26x2.60	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.5-3.2	20-46	1410	50	2x67	120 kg	11100943.01	64,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1250	44	2x67	115 kg	11100747.02	57,90
	65-584	27.5x2.60, 650B	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.5-3.2	20-46	1470	52	2x67	120 kg	11100966.01	64,90
29"	60-622	29x2.35	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1350	48	2x67	125 kg	11101361	57,90

**MAGIC MARY Performance Line, Aro rígido – HS 447**

26"	60-559	26x2.35	BikePark	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	1400	49	20D2	115 kg	11100976.01	32,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	BikePark	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	1475	52	20D2	115 kg	11100977.01	32,90

**HANS DAMPF** SPEEDGRIP SOFT

**La Hans Dampf lo tiene todo para una mayor diversión con una Enduro.** Hasta 2,80 de ancho, carcasa SuperGravity, versiones Apex y, por supuesto, compuestos Addix. Para un excelente manejo y la máxima protección antipinchazos en terrenos difíciles: tanto ascensos como descensos. Aún con una mayor agresividad, la Hans Dampf sigue manteniendo su buena naturaleza y proporciona una óptima respuesta del terreno. **Versión Super Gravity:** Antipinchazos (con Apex) con extrema estabilidad lateral para un ciclismo dinámico. **ADDIX Soft.** **Versión Tubeless Easy:** ADDIX Soft ADDIX Speedgrip. En 27.5+ y 29+ reforzada con Apex.



**HANS DAMPF Evolution Line, Plegable – HS 491**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	800	28	67	115 kg	11601125	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1060	37	67	115 kg	11601126	62,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1110	39	67	115 kg	11601101	62,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11601104	57,90
NEW!	65-584	27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11654042	57,90
SnakeSkin, TLE, Apex			E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	900	32	67	115 kg	11601106	67,90	
NEW!	70-584	27.5x2.80, 650B	Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	1100	39	67	115 kg	11654025	67,90
SnakeSkin, TLE, Apex			E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	900	32	67	115 kg	11654044	67,90	
29"	60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	900	32	67	125 kg	11601108	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1195	42	67	125 kg	11601109	62,90
NEW!	65-622	29x2.60	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	900	32	67	115 kg	11654043	57,90
SnakeSkin, TLE, Apex			E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	970	34	67	115 kg	11601110	67,90	
NEW!			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	970	34	67	115 kg	11654045	67,90


**HANS DAMPF Performance Line, Plegable – HS 491**

24"	60-507	24x2.35	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	770	27	67	115 kg	11601118	32,90
26"	60-559	26x2.35	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11601124	32,90
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	880	31	67	115 kg	11601105	32,90
29"	60-622	29x2.35	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	930	33	67	125 kg	11601119	32,90




**ROCK RAZOR** SPEEDGRIP SOFT

**La Semi Slick.** Usada en terrenos muy rápidos y secos. Poca resistencia a la rodadura y peso ligero. Principalmente para el uso en la rueda trasera. **Diseño de rodadura:** tacos rápidos y planos en el centro de la rodadura, buen agarre en curvas con resistentes tacos en los flancos. **Versión Super Gravity:** Antipinchazos (con Apex) con extrema estabilidad lateral para un ciclismo dinámico. ADDIX Soft. **Versión Tubeless Easy:** ADDIX Speedgrip. En 27.5+ también con Apex.



**DIRTY DAN** ULTRA SOFT

**El especialista para el barro.** Para suelos profundos y terrenos blandos. Agresiva banda de rodadura abierta con bloques grandes. Excelente tracción de frenado y características de autolimpieza extremadamente buenas, gracias a amplios espacios entre los tacos. Con compuesto ADDIX Ultra soft para un mayor agarre. **Versión de descenso:** Diseño de doble carcasa especialmente robusta con apex de descenso, cubiertas con cámara. ADDIX Ultra Soft. **Versión Super Gravity:** Antipinchazos (con Apex) con extrema estabilidad lateral para un ciclismo dinámico. ADDIX Ultra Soft



**ROCK RAZOR Evolution Line, Plegable – HS 452**

	ETRTO	Size	!	⚡	🌀	🌀	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	695	25	67	115 kg	11600534.02	57,90
			Super Gravity, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	965	34	67	115 kg	11600535.02	62,90
29"	60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	850	30	67	115 kg	11601013	67,90
			SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	740	26	67	125 kg	11600660.01	57,90

**DIRTY DAN Evolution Line, Plegable – HS 417**

27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TLE		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1075	38	67	115 kg	11600557.02	62,90
-------	--------	-----------------	--------------------	--	-------	-------	-------	---------	-------	------	----	----	--------	-------------	-------

**DIRTY DAN Evolution Line, Aro rígido – HS 417**

27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1345	47	2x67	115 kg	11100862.02	57,90
29"	60-622	29x2.35	Downhill		ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1345	47	2x67	125 kg	11101351	57,90




# SCHWALBE MTB Pressure PROF



**SINCRONIZACIÓN  
PARA EL MÁXIMO  
RENDIMIENTO.  
LA NUEVA  
CALCULADORA  
DE LA PRESIÓN.**

PREGUNTE POR SCHWALBE  
PRESSURE PROF.:  
[schwalbe.com/pressureprof](http://schwalbe.com/pressureprof)



## PROCORE® RIDE PROGRESSIVE



**DOS JUEGOS DE 2 CON TODOS LOS  
NECESARIOS COMPONENTES, EN ORDEN  
PARA CONVERTIR UNA BICICLETA COMPLETA.**

2 cubiertas interiores PROCORE  
2 cámaras especiales PROCORE  
2 x AirGuide  
Cinta de llanta Tubeless  
Doc Blue  
Desmontables

Juego de 26"	16610001	€ 179,-
Juego de 27.5"	16610002	€ 179,-
Juego de 29"	16610003	€ 179,-

### PIEZAS INDIVIDUALES

Cubierta interior Procore 26"	11600759	€ 49,90
Cámara interior Procore 27.5"	11600760	€ 49,90
Cámara interior Procore 29"	11600761	€ 49,90
Cámara Procore 26"	10400213	€ 19,90
Cámara Procore 27.5"	10400223	€ 19,90
Cámara Procore 29"	10400233	€ 19,90
AirGuide	3671	€ 2,90

Peso de 200 g por rueda. Compatible con todas las ruedas, de cualquier marca. Anchura de llanta interna mín. 23 mm y máx. 40 mm. Anchura mín. de cubierta 57 mm. PROCORE ES UN DESARROLLO CONJUNTO DE SCHWALBE Y SYNTACE.



	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
TLE   Speedgrip	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
TLE   Apex   Speedgrip	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
LiteSkin   Speedgrip	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
DD   RaceGuard	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Performance   TL Ready	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Performance	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

**NOBBY NIC Evolution Line, Plegable – HS 463**

	ETRTO	Size	!	⚡	⊕	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26x2.10	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	575	20	67	100 kg	11600663.01	57,90
	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	635	22	67	110 kg	11600664.01	57,90
			LiteSkin		ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11601070	57,90
	60-559	26x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	680	24	67	115 kg	11600665.01	57,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	670	24	67	110 kg	11600666.01	57,90
			LiteSkin		ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	600	21	67	110 kg	11601071	57,90
	60-584	27.5x2.35, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	720	25	67	115 kg	11600667.01	57,90
	65-584	27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	810	29	67	115 kg	11600875.01	64,90
			SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	910	32	67	115 kg	11600910.01	67,90
	70-584	27.5x2.80, 650B	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	960	34	67	120 kg	11600912.01	67,90
	75-584	27.5x3.00, 650B	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.0-2.4	15-35	1010	36	67	120 kg	11600914.01	67,90
29"	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	710	25	67	120 kg	11600668.01	57,90
			LiteSkin		ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	690	24	67	120 kg	11601069	57,90
	60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	765	27	67	125 kg	11600669.01	57,90
	65-622	29x2.60	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	950	34	67	115 kg	11601025	67,90



### NOBBY NIC SPEEDGRIP

**La cubierta de MTB con la gama más amplia de aplicaciones.** La all-rounder que funciona en cualquier situación, independientemente de las condiciones meteorológicas y el terreno. Rango más amplio posible de utilización: para tour y all-mountain, para pistas difíciles de XC, así como pistas de enduro con alta exigencia técnica. **Diseño de rodadura:** excelente tracción y rendimiento de frenado gracias a la disposición especial del taco central y tacos laterales grandes para un excelente control en pistas difíciles. **Versión Tubeless Easy:** ADDIX Speedgrip. En 27.5+ y 29+ también con Apex. **Versión LiteSkin:** ADDIX Speedgrip. Solo en esta versión con un elegante flanco en color 'Skin' clásico.

\*Con certificación ECE-R75 perfectamente adecuada para una E-MTB.  
La nueva versión Performance, Double Defense.

#### NOBBY NIC Performance Line, Plegable – HS 463

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26x2.10	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	2.0-4.0	30-55	620	22	67	100 kg	11601029	32,90
	57-559	26x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	715	25	67	110 kg	11601030	32,90
	60-559	26x2.35	DD, RaceGuard*	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	800	28	67	121 kg	11600981.01	39,90
Performance, TLR			E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	790	28	67	115 kg	11601031	32,90	
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	745	26	67	110 kg	11601032	32,90
	60-584	27.5x2.35, 650B	DD, RaceGuard*	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	845	30	67	121 kg	11600983.01	39,90
			Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	825	29	67	115 kg	11601033	32,90
29"	57-622	29x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	790	28	67	120 kg	11601034	32,90
	60-622	29x2.35	DD, RaceGuard*	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	895	32	67	121 kg	11600988.01	39,90
			Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	880	31	67	125 kg	11601035	32,90

#### NOBBY NIC Performance Line, Aro rígido – HS 463

26"	54-559	26x2.10	Performance		ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	610	22	67	100 kg	11100978.01	23,90
	57-559	26x2.25	Performance		ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	660	23	67	110 kg	11100896.01	23,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance		ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11100897.01	23,90
29"	57-622	29x2.25	Performance		ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	730	26	67	120 kg	11100898.01	23,90

## RACING RALPH SPEED

**El perfecto competidor.** Enfrentándonos a los retos extremos de las pistas de XC actuales, hemos revisado Racing Ralph completamente. El resultado es un perfil de XC muy rápido y versátil, desarrollado especialmente para la rueda trasera. **Diseño de perfil:** Numerosos bordes de agarre en el centro del dibujo para obtener una extraordinaria tracción y una excelente aceleración. Buenas propiedades de rodadura y muy silenciosa. **Versión Tubeless**



**Easy:** con ADDIX Speed para una mayor velocidad, estabilidad y durabilidad.



## RACING RAY SPEEDGRIP

**El especialista en ruedas delanteras.** El perfil de XC completamente nuevo y totalmente agresivo se combina con el versátil compuesto Addix Speedgrip para hacer de Racing Ray un misil de XC y un ingenioso complemento a Racing Ralph. **Diseño de perfil:** Destacan los bloques centrales desplazados y los bloques laterales estables. Entre una sofisticada área abierta. Esto proporciona una dirección precisa, fiabilidad a la hora de tomar las curvas más difíciles, manejo deportivo y respuesta directa, junto con un alto rendimiento de freno independientemente de las condiciones. **Versión Tubeless**

**Easy:** con ADDIX Speedgrip para una mayor velocidad, agarre y durabilidad.



### RACING RALPH Evolution Line, Plegable – HS 490

	ETRTO	Size	!	⚡	♂	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	26"	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	565	20	67	110 kg	11601127	57,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	590	21	67	115 kg	11601115	57,90
	29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	595	21	67	110 kg	11601128	57,90
		57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11601099	57,90
NEW!				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654049	57,90
NEW!		60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	770	27	67	120 kg	11654029	57,90

### RACING RALPH Performance Line, Plegable – HS 490

NEW!	26"	57-559	26x2.25	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	660	23	67	110 kg	11654069	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	680	24	67	115 kg	11601116	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	735	26	67	120 kg	11601114	32,90

### RACING RAY Evolution Line, Plegable – HS 489

	26"	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	565	20	67	110 kg	11601129	57,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	590	21	67	110 kg	11601113	57,90
	29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	595	21	67	110 kg	11601130	57,90
		57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11601100	57,90
NEW!				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654050	57,90
NEW!		60-622	29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	770	27	67	120 kg	11654028	57,90


### RACING RAY Performance Line, Plegable – HS 489

	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11601112	32,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance, TLR		ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	735	26	67	120 kg	11601111	32,90

**ROCKET RON** SPEEDGRIP SPEED

**¡Despega!** La cross-country rocket combina velocidad y control en las curvas al más alto nivel posible. Una excelente all-rounder para competición. Excelente versión en Tubeless Easy o ultraligera como opción LiteSkin con carcasa 127-EPI-Evo. **Diseño del dibujo:** equilibrio entre tacos estables y espacios suficientes para unas excelentes características de rodamiento y sorprendentes propiedades de autolimpieza. Versiones de 27.5+ con filas de tacos adicionales.

**Versión Tubeless Easy:** ADDIX Speed o ADDIX Speedgrip. **Versión LiteSkin:** ADDIX Speed con carcasa 127-EPI-Evo.



**ROCKET RON Evolution Line, Plegable – HS 438**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
<b>NEW!</b>	20"	57-406	20x2.25	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	max. 3.7	max. 54	360	13	127	115 kg	11654016	57,90	
<b>NEW!</b>	24"	60-507	24x2.35	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	max. 3.5	max. 50	500	18	127	115 kg	11654015	57,90	
	26"	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	540	19	67	110 kg	11600621.02	57,90
<b>NEW!</b>		60-559	26x2.35	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	max. 3.5	max. 50	570	20	127	115 kg	11654014	57,90	
	27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	520	18	67	100 kg	11600554.02	57,90
		57-584	27.5x2.25, 650B	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	490	17	127	110 kg	11600476.02	57,90	
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11600555.02	57,90
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11601017	57,90
		65-584	27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	735	26	67	115 kg	11600891.01	64,90
		70-584	27.5x2.80, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.2-2.6	17-38	785	28	67	120 kg	11600826.01	64,90
		75-584	27.5x3.00, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.0-2.4	15-35	830	29	67	120 kg	11600794.01	64,90
	29"	54-622	29x2.10	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	485	17	127	110 kg	11600384.02	57,90	
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	560	20	67	110 kg	11600553.02	57,90
			57-622	29x2.25	LiteSkin	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	520	18	127	120 kg	11600385.02	57,90
					SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	610	22	67	120 kg	11600492.02
				SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	610	22	67	120 kg	11601018	57,90

**ROCKET RON Performance Line, Plegable – HS 438**

24"	54-507	24x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	67	90 kg	11600506.02	32,90	
26"	54-559	26x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	480	17	67	100 kg	11600387.02	32,90	
	57-559	26x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	645	23	67	110 kg	11601042	32,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	670	24	67	110 kg	11601043	32,90
29"	54-622	29x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	535	19	67	110 kg	11600389.02	32,90	
	57-622	29x2.25	Performance, TLR	E-25	ADDIX	Black	Twin	1.8-3.7	26-54	715	25	67	120 kg	11601044	32,90



**THUNDER BURT** SPEED

**Excelente para pistas de XC rápidas y secas.** Resistencia de rodadura extremadamente baja, muy ligera: la cubierta de MTB más rápida de Schwalbe. **Diseño del dibujo:** extraordinaria cantidad de tacos centrales pequeños y planos para rodar con rapidez y para ofrecer una mayor resistencia, tacos externos pronunciados para el control en las curvas y el agarre. **Versión Tubeless Easy:** ADDIX Speed. **Versión LiteSkin:** ADDIX Speed. Con carcasa 127-EPI-Evo.



**FURIOUS FRED** SPEED

**La más ligera. Solamente unos 360 gramos.** Uso mínimo de material, la más ágil Carcasa 127-EPI-Evo, el compuesto más rápido. Atención: Furious Fred es un verdadero especialista. Tiene agarre limitado con riesgo de pinchazos relativamente alto. **Versión LiteSkin:** ADDIX Speed.



**THUNDER BURT** Evolution Line, Plegable – HS 451

	ETRTO	Size	!	⚡	ADDIX	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	480	17	67	100 kg	11600623.02	57,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	540	19	67	110 kg	11600655.01	57,90
29"	54-622	29x2.10	LiteSkin		ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	127	110 kg	11600510.02	57,90
	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	515	18	67	110 kg	11600562.02	57,90

**FURIOUS FRED** Evolution Line, Plegable – HS 395

29"	50-622	29x2.00	LiteSkin		ADDIX	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	360	13	127	100 kg	11600075.03	57,90
-----	--------	---------	----------	--	-------	-------	------	---------	-------	-----	----	-----	--------	-------------	-------



**NEW!**



### HURRICANE

**Cubierta intermedia para montaña.** La nueva Hurricane tiene un diseño de dibujo rápido y seguro. Rueda con rapidez gracias a su centro plano y es muy silenciosa en asfalto. Los tacos resistentes ofrecen buen agarre en caminos forestales y grava, creando excelentes cualidades para montaña. Óptimos microdientes en los laterales garantizan que todos los giros se realicen de forma segura. La Hurricane es una excelente cubierta todo terreno para los ciclistas que buscan rapidez y que esperan de sus cubiertas un buen rendimiento fuera de la carretera. Optimizada para E-MTB, la nueva Hurricane está ahora disponible con una anchura de hasta 62 mm, con tecnología DoubleDefense para satisfacer las más altas exigencias de protección antipinchazos.

	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
DD   RaceGuard	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
RaceGuard	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Performance	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████



### JUMBO JIM SPEEDGRIP

**La cubierta para fat bike.** Extremadamente ligera. Su amplio volumen permite usarla con muy baja presión de aire. Ideal para suelos irregulares y de tierra suelta. Disponible en anchuras de 100, 110 o 120 milímetros.

**Versión Tubeless Easy:** ADDIX Speedgrip. **Versión LiteSkin:** ADDIX Speedgrip.

	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
TLE   Speedgrip	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
LiteSkin   Speedgrip	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Performance	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

**NEW! HURRICANE Performance Line, Aro rígido – HS 499**

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	🌀	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26x2.10		E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	67	105 kg	11159052	32,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B			ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	690	24	67	105 kg	11159051	23,90
					ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	735	26	67	105 kg	11159064	32,90
	62-584	27.5x2.40, 650B		E-25	ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.6-2.5	23-50	885	31	67	105 kg	11159071	32,90
28"	42-622	28x1.60			ADDIX	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	555	20	67	105 kg	11159054	23,90
					ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	585	21	67	105 kg	11159066	32,90
29"	57-622	29x2.25			ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	740	26	67	105 kg	11159048	23,90
					ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	785	28	67	105 kg	11159065	32,90
	62-622	29x2.40		E-25	ADDIX	Black-Reflex	Snake	1.6-3.5	23-50	940	33	67	105 kg	11159072	32,90

**JUMBO JIM Evolution Line, Plegable – HS 466**

26"	100-559	26x4.00			ADDIX	Black	Lite	0.4-2.0	6-30	990	35	127	120 kg	11600714.01	82,90
					ADDIX	Black	Snake	0.4-2.0	6-30	1090	38	127	120 kg	11600715.01	92,90
					ADDIX	Black	Snake	0.4-2.0	6-30	1230	43	127	120 kg	11600815.01	99,90
					ADDIX	Black	Snake	0.4-2.0	6-30	1290	46	127	120 kg	11600717.01	102,90

**JUMBO JIM Performance Line, Plegable – HS 466**

26"	100-559	26x4.00			ADDIX	Black	Lite	0.4-2.0	6-30	1050	37	67	120 kg	11601021	59,90
-----	---------	---------	--	--	-------	-------	------	---------	------	------	----	----	--------	----------	-------



## BLACK JACK

**Versátil banda de rodadura con un excelente aspecto para montaña, buen agarre y fácil rodadura.** Ideal para niños y jóvenes. El compuesto especial Black'n'Roll en tamaños de 12", 16" y 18" no deja marcas en el suelo.



## CX COMP

**Cubierta todoterreno con atractivo perfil semi-slick.** Para rodar rápido y con un buen agarre en las curvas en montaña.



### BLACK JACK Active Line, Aro rígido – HS 407

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	260	9	50	50 kg	11100043.03	11,90
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	360	13	50	55 kg	11100065.02	11,90
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	420	15	50	65 kg	11100066.02	11,90
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	450	16	50	65 kg	11116407.02	11,90
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	560	20	50	70 kg	11125407.02	17,90
	54-507	24x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	670	24	50	100 kg	11126417.02	17,90
26"	47-559	26x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	605	21	50	85 kg	11131407.02	17,90
	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	640	23	50	90 kg	11132397.02	17,90
	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	740	26	50	100 kg	11132417.02	17,90
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	820	29	50	110 kg	11133427.02	17,90

### CX COMP Active Line, Aro rígido – HS 369

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	425	15	50	65 kg	11100125.02	15,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	525	19	50	70 kg	11100126.01	21,90
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	50	90 kg	11139369.02	17,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	50	90 kg	11139979.01	21,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.0-5.5	45-80	430	15	50	55 kg	11148969.02	17,90
	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.5-4.5	35-65	480	17	50	60 kg	11149369.02	17,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	480	17	50	60 kg	11149979.01	21,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.5-4.5	35-65	550	19	50	80 kg	11150369.02	17,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	550	19	50	80 kg	11150368.01	21,90



### RAPID ROB

**La elegida por los principiantes.** Un cubierta de XC de primera clase con excelente diseño de banda de rodadura y protección antipinchazos K-Guard. Ideal para la rueda trasera en combinación con, por ejemplo, Tough Tom. A destacar: Una versión con bandas blancas en la banda de rodadura en tamaños de 26" a 29".



### TOUGH TOM

**La elegida por los principiantes.** Probado diseño de banda de rodadura de XC y All Mountain. La elección correcta para los exigentes del trail. Perfecta para la rueda delantera en combinación, por ejemplo, con Rapid Rob. Disponible en tamaños de rueda de 26", 27.5" y 29" así como versión súper ancha de 60 mm (27.5 x 2,35).



### SPACE

**Cubierta de gravedad a un precio asequible.** Excelente aspecto gracias al llamativo aspecto de banda de rodadura para turismo.



#### RAPID ROB Active Line, Aro rígido – HS 425

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	650	23	50	100 kg	11101391	18,90
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11101392	18,90
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11101393	18,90
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	50	100 kg	11101394	18,90
	57-584	27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11101395	18,90
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11101396	18,90
29"	54-622	29x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	725	26	50	110 kg	11101397	18,90
	57-622	29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11101398	18,90
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11101399	18,90

#### TOUGH TOM Active Line, Aro rígido – HS 411

26"	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	705	25	50	110 kg	11101027.01	18,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	730	26	50	110 kg	11101020.01	18,90
	60-584	27.5x2.35, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	785	28	50	115 kg	11101028.01	18,90
29"	57-622	29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	785	28	50	120 kg	11101026.01	18,90

#### SPACE Active Line, Aro rígido – HS 326

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.0	30-55	1060	37	50	115 kg	11133328.02	17,90
-----	--------	---------	---------	-----	-------	------	---------	-------	------	----	----	--------	-------------	-------



**SMART SAM Performance Line, Aro rígido – HS 476**

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	20"	60-406 20x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	580	20	67	90 kg	11101336	23,90	
	24"	54-507 24x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	29-55	550	19	67	100 kg	11101229.01	23,90	
		60-507 24x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	710	25	67	90 kg	11101337	23,90	
	26"	54-559 26x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	645	23	67	100 kg	11101178.01	23,90	
			RaceGuard	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	67	100 kg	11101179.01	32,90	
		57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	765	27	67	110 kg	11101181.01	23,90	
			Performance	ADDIX	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	765	27	67	110 kg	11101182.01	23,90	
	27.5"	54-584 27.5x2.10, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	665	23	67	100 kg	11101146.01	23,90	
		57-584 27.5x2.25, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11101147.01	23,90	
<b>NEW!</b>			Performance	ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11159073	23,90	
<b>NEW!</b>		60-584 27.5x2.35, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	805	28	67	90 kg	11159103	23,90	
		65-584 27.5x2.60, 650B	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	850	30	67	115 kg	11101154.01	28,90	
	28"	37-622 28x1.40, 700x35C	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	475	17	67	100 kg	11101134.02	23,90	
			Performance	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	475	17	67	100 kg	11101137.01	26,90	
		42-622 28x1.60, 700x40C	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	555	20	67	110 kg	11101135.02	23,90	
			Performance	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	555	20	67	110 kg	11101138.01	26,90	
		44-622 28x1.65	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	590	21	67	110 kg	11101150.02	23,90	
			Performance	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	590	21	67	110 kg	11101151.01	26,90	
	29"	47-622 29x1.75	Performance	ADDIX	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	650	23	67	110 kg	11101136.02	23,90	
		54-622 29x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	730	26	67	110 kg	11101139.01	23,90	
		57-622 29x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	810	29	67	120 kg	11101142.01	23,90	
<b>NEW!</b>				Performance	ADDIX	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	810	29	67	110 kg	11159074	23,90
<b>NEW!</b>		60-622 29x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	860	30	67	90 kg	11159102	23,90	
	65-622 29x2.60	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	920	32	67	115 kg	11159037	28,90		

**SMART SAM Performance Line, Plegable – HS 476**

	26"	54-559 26x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	560	20	67	100 kg	11600916.01	32,90
		57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	625	22	67	110 kg	11600917.01	32,90



### SMART SAM


**Una para todo.** Una cautivadora cubierta para largos recorridos con excelentes propiedades all-round. Para aquellos a quienes les gusta cambiar entre carretera y montaña con la MTB. El moderno y distintivo diseño de la banda de rodadura destaca por el centro compacto, que permite rodar con comodidad con bajas vibraciones. Al mismo tiempo, los bloques exteriores proporcionan un óptimo agarre en montaña. Convierte a la Smart Sam en la elección perfecta para cualquier terreno.

### SMART SAM DD

Con tecnología Double Defense (RaceGuard y all-around SnakeSkin) perfectamente preparada para el uso en una E-MTB.

### SMART SAM PLUS

All-rounder de primera clase con protección extra Double Defense contra pinchazos gracias a su capa GreenGuard de 3 mm y flanco SnakeSkin. Con aprobación ECE-R75 para que disfrutes más de tu E-MTB.



#### SMART SAM DD Performance Line, Plegable – HS 476

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	27.5"	65-584	27.5x2.60, 650B	DD, RaceGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	970	34	67	121 kg	11600984.01	43,90
<b>NEW!</b>	29"	65-622	29x2.60	DD, RaceGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.5-3.0	20-55	1050	37	67	121 kg	11654096	43,90

#### SMART SAM PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 476

	26"	54-559	26x2.10	DD, GreenGuard	E-25	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	895	32	67	100 kg	11101177.01	32,90
		57-559	26x2.25	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	980	35	67	121 kg	11101180.01	32,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	1025	36	67	121 kg	11101148.01	32,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	E-25	ADDIX	Black	Snake	3.5-6.0	50-85	835	29	67	110 kg	11101183.02	32,90
<b>NEW!</b>	29"	47-622	29x1.75	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	3.0-5.0	45-70	905	32	67	121 kg	11159076.01	32,90
		54-622	29x2.10	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	965	34	67	121 kg	11101143.01	32,90
		57-622	29x2.25	DD, GreenGuard	E-50	ADDIX	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	1090	38	67	121 kg	11101152.01	32,90

## TABLE TOP

**Into the Dirt!** Cubiertas con la firma de Timo Pritzel. Cubiertas de dirt con las mejores propiedades de rodadura y un peso bajo. En combinación con el diseño de dibujo de bloques cerrados, es la base perfecta para la velocidad y trucos sofisticados.



### A DESTACAR

Una versión con elegantes flancos **Classic-Skin**.



## JUMPIN' JACK

**Nacida para el «dirt».** Diseñada para una conducción «Dirt» los grandes tacos ofrecen un agarre excelente en la tierra y terreno sucio. Un reborde especial protege los flancos



### TABLE TOP Performance Line, Plegable – HS 373

ETRTO	Size	!	ADDIX	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Classic-Skin	Lite	2.0-4.0	30-55	590	21	67	110 kg	11600837.02 32,90

### TABLE TOP Performance Line, Aro rígido – HS 373

24"	57-507 24x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	605	21	67	100 kg	11100127.03 23,90
26"	57-559 26x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	670	24	67	110 kg	11100128.03 23,90

### JUMPIN' JACK Performance Line, Aro rígido – HS 331

20"	54-406 20x2.10	Performance	ADDIX	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	640	23	67	80 kg	11100134.03 20,90
	57-406 20x2.25	Performance	ADDIX	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	765	27	67	90 kg	11100135.03 20,90





## SERIE SCHWALBE PARA NIÑOS Y JÓVENES

¿Deberían estar las mejores bicicletas y equipamientos reservados para los «mayores»? Absolutamente no. Por esa razón, Schwalbe ha desarrollado cubiertas de bicicleta de alta calidad en tamaños de 12" a 24" para diferentes usos y las ha reunido en las nuevas series para niños y jóvenes.

Cubiertas como la Hans Dampf, Rocket Ron o Little Joe mejoran el rendimiento de los súper deportistas y todos aquellos que quieran llegar a serlo. La nueva serie Schwalbe para niños y jóvenes ofrece excelentes cubiertas para bicicletas sin pedales o MTB.



### HANS DAMPF

**La Hans Dampf es divertida** Volumen inmenso, dibujo agresivo y compuesto ADDIX Performance de alta calidad. Con tecnología Tubeless Ready, la Hans Dampf tiene todo lo necesario para la diversión en una bicicleta de 24". Agarre extremo y excelente durabilidad para el mejor día en el bikepark y en el campo.



### ROCKET RON

**Un verdadero cohete.** Perfecta para competir en las pistas. Con compuesto ADDIX Speed ultra rápido y súper ligera gracias a la carcasa 127-EPI-EVO en la versión LiteSkin. En 20" y 24".



### LITTLE JOE

**Para temerarios.** Little Joe es para niños. El dibujo es de una bicicleta de montaña pero rueda bien en carretera. Little Joe es ligera. Al ser una cubierta plegable se ahorra peso en la bicicleta. La mayoría en tamaño 37-406. Little Joe es segura. K-Guard y la carcasa 50 EPI protegen contra pinchazos.

#### HANS DAMPF Performance Line, Plegable – HS 491

	ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
24"	60-507	24x2.35		Performance, TLR	<b>ADDIX</b>	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	770	27	67	115 kg	11601118	32,90

#### ROCKET RON Evolution Line, Plegable – HS 438

<b>NEW!</b>	20"	57-406	20x2.25	LiteSkin	<b>ADDIX</b>	Black	Lite	max. 3.7	max. 54	360	13	127	115 kg	11654016	57,90
<b>NEW!</b>	24"	60-507	24x2.35	LiteSkin	<b>ADDIX</b>	Black	Lite	max. 3.5	max. 50	500	18	127	115 kg	11654015	57,90

#### ROCKET RON Performance Line, Plegable – HS 438

24"	54-507	24x2.10		Performance	<b>ADDIX</b>	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	67	90 kg	11600506.02	32,90
-----	--------	---------	--	-------------	--------------	-------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

#### LITTLE JOE Active Line, Plegable – HS 371A

<b>NEW!</b>	20"	37-406	20x1.40	K-Guard		Endurance Black-Reflex	Lite	3.0-7.0	45-100	290	10	50	70 kg	11600846.02	27,90
<b>NEW!</b>		50-406	20x2.00	K-Guard		Endurance Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	430	15	50	75 kg	11600847.01	27,90



### TABLE TOP

**Into the Dirt!** La diversión en el ciclismo no depende del tamaño de las ruedas. Perfectamente equipada con Table Top. Es la base perfecta para la velocidad y trucos sofisticados.



### SMART SAM

**Una para todo.** Una excelente cubierta de MTB con extraordinarias características all-round. Para aquellos niños a quienes les gusta cambiar entre carretera y montaña con la MTB. Excelente diseño de dibujo MTB con centro compacto. Los bloques exteriores proporcionan un óptimo agarre en montaña. Convierte a la Smart Sam en la elección perfecta para cualquier terreno.



### BLACK JACK

**Versátil banda de rodadura con un excelente aspecto para montaña, buen agarre y fácil rodadura.** Ideal para niños y jóvenes. El compuesto especial Black'n'Roll en tamaños de 12", 16" y 18" no deja marcas en el suelo.



### KID PLUS

**Para cochecitos.** Con una protección extra antipinchazos. El compuesto especial Black'n'Roll de la banda de rodadura no deja marcas en el suelo.



### TRACER

**Sigue a mi líder.** La primera cubierta especial para remolques de bicicleta. El material se utiliza sólo donde es necesario. De este modo, la Tracer es al mismo tiempo más ligera, más duradera y más confortable que otras cubiertas del mismo tamaño. Naturalmente con carcasa 50 EPI, K-Guard y una banda reflectante de un lado.

#### TABLE TOP Performance Line, Aro rígido – HS 373

ETRTO	Size	!	ADDIX	Black	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	57-507 24x2.25	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	605	21	67	100 kg	11100127.03	23,90

#### SMART SAM Performance Line, Aro rígido – HS 476

20"	60-406 20x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	580	20	67	90 kg	11101336	23,90
24"	54-507 24x2.10	Performance	ADDIX	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	550	19	67	100 kg	11101229.01	23,90
	60-507 24x2.35	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	710	25	67	90 kg	11101337	23,90
29"	65-622 29x2.60	Performance	ADDIX	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	920	32	67	115 kg	11159037	28,90

#### BLACK JACK Active Line, Aro rígido – HS 407

12"	47-203 12x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	260	9	50	50 kg	11100043.03	11,90
16"	47-305 16x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	360	13	50	55 kg	11100065.02	11,90
18"	47-355 18x1.90	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	420	15	50	65 kg	11100066.02	11,90
20"	47-406 20x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	450	16	50	65 kg	11116407.02	11,90
24"	47-507 24x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	560	20	50	70 kg	11125407.02	17,90
	54-507 24x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	670	24	50	100 kg	11126417.02	17,90

#### KID PLUS Active Line, Aro rígido – HS 413

12"	47-203 12x1.75	PunctureGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	350	12	50	55 kg	11102413.02	17,90
14"	47-288 14x1.75	PunctureGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	450	16	50	60 kg	11100795	17,90

#### TRACER Active Line, Aro rígido – HS 418

20"	47-406 20x1.75	K-Guard	SBC	Grey Stripes-Reflex	Lite	1.5-3.5	20-50	470	17	50	60 kg	11100448.01	15,90
-----	----------------	---------	-----	---------------------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------



Magic Mary

**MAGIC MARY** Evolution Line, Plegable – HS 447

	ETRTO	Size	!	⚡	⌘	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
<b>NEW!</b>	27.5"	60-584 27.5x2.35, 650B	SuperGravity, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	39	67	115 kg	11654046	62,90
<b>NEW!</b>	29"	60-622 29x2.35	SuperGravity, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	1175	41	67	115 kg	11654047	62,90

**HANS DAMPF** Evolution Line, Plegable – HS 491

<b>NEW!</b>	27.5"	60-584 27.5x2.35, 650B	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	840	30	67	115 kg	11654042	57,90
<b>NEW!</b>		65-584 27.5x2.60, 650B	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	900	32	67	115 kg	11654044	67,90
<b>NEW!</b>	29"	60-622 29x2.35	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.6-3.5	23-50	850	30	67	115 kg	11654043	57,90
<b>NEW!</b>		65-622 29x2.60	SnakeSkin, TLE, Apex	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.2-2.6	17-38	970	34	67	115 kg	11654045	67,90

**NOBBY NIC** Evolution Line, Plegable – HS 463

	26"	57-559 26x2.25	LiteSkin		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	570	20	67	110 kg	11601070	57,90
	27.5"	57-584 27.5x2.25, 650B	LiteSkin		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	600	21	67	110 kg	11601071	57,90
	29"	57-622 29x2.35	LiteSkin		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	690	24	67	120 kg	11601069	57,90

**RACING RALPH** Evolution Line, Plegable – HS 490

	29"	57-622 29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654049	57,90
--	-----	----------------	----------------	------	--------------	--------------	-------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------	-------

**RACING RAY** Evolution Line, Plegable – HS 489

	29"	57-622 29x2.25	SnakeSkin, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Snake	1.8-3.7	26-54	625	22	67	120 kg	11654050	57,90
--	-----	----------------	----------------	------	--------------	--------------	-------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------	-------

**SMART SAM** Performance Line, Aro rígido – HS 476

<b>NEW!</b>	27.5"	57-584 27.5x2.25, 650B	Performance		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11159073	23,90
<b>NEW!</b>	29"	57-622 29x2.25	Performance		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	1.8-3.7	26-54	810	29	67	110 kg	11159074	23,90

**TABLE TOP** Performance Line, Plegable – HS 373

	26"	57-559 26x2.25	Performance		<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.0-4.0	30-55	590	21	67	110 kg	11600837.02	32,90
--	-----	----------------	-------------	--	--------------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	--------	-------------	-------

**SCHWALBE G-ONE SPEED** Performance Line, Plegable – HS 472

<b>NEW!</b>	27.5"	50-584 27.5x2.00, 650B	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	2.5-4.5	36-65	485	17	67	100 kg	11654082	44,90
-------------	-------	------------------------	----------------	------	--------------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------	-------

**SCHWALBE G-ONE ALLROUND** Performance Line, Plegable – HS 473

<b>NEW!</b>	28"	35-622 28x1.35, 700x35C	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	425	15	67	70 kg	11654061	44,90
<b>NEW!</b>		40-622 28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	<b>ADDIX</b>	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	485	17	67	100 kg	11654062	44,90



## SERIE CLASSIC-SKIN

Cubiertas de bicicleta deportiva de gama alta con elegante flanco Classic-Skin. Aspecto único para bicicletas de MTB, Dirt, Gravel o Competición. Equipamiento atractivo para bicicletas de gama alta.



### SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Plegable – HS 487

NEW!	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚪	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	3.0-5.0	45-70	470	17	67	70 kg	11654065	44,90

### NEW! SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Plegable – HS 601

	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Snake	3.0-5.0	45-70	480	17	67	100 kg	11654067	44,90
	29"	50-622	29x2.00	RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Classic-Skin	Lite	2.5-4.5	35-65	580	20	67	100 kg	11654068	44,90

### SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Plegable – HS 467A

NEW!	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard, TLE		ADDIX	Classic-Skin	Lite	2.8-4.8	40-70	370	13	67	70 kg	11654083	44,90
------	-----	--------	------------------	----------------	--	-------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	----------	-------

### SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Plegable – HS 493

NEW!	28"	25-622	700x25C	TLE		ADDIX RACE	Classic-Skin	Lite	5.0-7.5	70-110	205	7	127	70 kg	11653972	69,90
NEW!	28"	28-622	700x28C	TLE		ADDIX RACE	Classic-Skin	Lite	4.0-6.5	55-95	215	8	127	70 kg	11653973	69,90

### SCHWALBE ONE Performance Line, Plegable – HS 462

NEW!	28"	25-622	700x25C	RaceGuard, TLE		ADDIX	Classic-Skin	Micro	5.0-7.5	70-145	270	10	67	70 kg	11654139	54,90
NEW!				RaceGuard*		ADDIX	Classic-Skin	Lite	6.0-9.0	85-130	230	8	67	70 kg	11654037	39,90
NEW!	28"	28-622	700x28C	RaceGuard, TLE		ADDIX	Classic-Skin	Micro	4.0-6.5	55-95	290	10	67	70 kg	11654140	54,90

\*Profil HS 462A

### NEW! LUGANO II Active Line, Aro rígido – HS 471

28"	25-622	700x25C		K-Guard		Silica	Classic-Skin	Lite	6.0-8.0	85-115	365	13	50	65 kg	11159025	17,90
-----	--------	---------	--	---------	--	--------	--------------	------	---------	--------	-----	----	----	-------	----------	-------

### CITY JET Active Line, Aro rígido – HS 474

26"	40-559	26x1.50		K-Guard		SBC	Classic-Skin	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	50	90 kg	11101103.01	17,90
	50-559	26x1.95		K-Guard		SBC	Classic-Skin	Lite	2.0-4.5	30-65	575	20	50	105 kg	11101105.01	17,90

# colour YOUR BIKE



## **BIG BEN** Active Line, Aro rígido – HS 439

	ETRTO	Size	!	🌀	🌞	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100558	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100559	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100568	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100569	23,90

## **LITTLE BIG BEN** Active Line, Aro rígido – HS 439

28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100565	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100566	23,90

## **FAT FRANK** Active Line, Aro rígido – HS 375

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11100596	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11133372.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Black/Coffee-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11101227	23,90
			K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11100582	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11152385.01	23,90

## **ROAD CRUISER** Active Line, Aro rígido – HS 484

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101293	11,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101262	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101266	21,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101267	21,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101264	17,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101265	17,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	580	20	50	85 kg	11101269	17,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.5-6.5	65-95	550	19	50	80 kg	11101273	17,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101275	17,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101276	17,90
			K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101278	21,90
	47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101280	21,90
			K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101282	21,90
	47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101281	21,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11159067	17,90
	47-622	28x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101279	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101296	21,90
47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101288	21,90	
		K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101285	17,90	
47-622	28x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101286	17,90	


## COLOUR YOUR BIKE

Cubiertas de bicicleta tan únicas como sus propietarios. La gama de cubiertas "Colour Your Bike" de Schwalbe es colorida y diversa. Ocho elegantes opciones de color para hacer que todas las bicicletas de ciudad y urbanas llamen la atención; por ejemplo, crema, café o blanco.

**Big Ben**



**Little Big Ben**



**Fat Frank**



**Road Cruiser**



**Delta Cruiser Plus**



**Delta Cruiser**



### **DELTA CRUISER PLUS** Active Line, Aro rígido – HS 431

ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	37-590 26x1 3/8	PunctureGuard	SBC	Creme-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	710	25	50	90 kg	11159005	23,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	SBC	Brown-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11159006	23,90
		PunctureGuard	SBC	Creme-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11159007	23,90
40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	910	32	50	100 kg	11159008	23,90

### **DELTA CRUISER** Active Line, Aro rígido – HS 431

24"	37-540 24x1 3/8*	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11129062.01	17,90
26"	37-590 26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	670	24	50	90 kg	11101083	17,90
28"	28-622 28x1.10, 700x28C	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	4.0-7.0	55-100	550	19	50	75 kg	11101086	17,90
		K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	4.0-7.0	55-100	550	19	50	75 kg	11101087	17,90
	37-622 28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Creme	Twin	4.0-6.0	55-85	695	25	50	90 kg	11101091	17,90
40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	SBC	Creme	Twin	3.5-6.0	50-85	795	28	50	100 kg	11101094	17,90

\*Profil HS 392



TO



UR

## PROTECCIÓN SCHWALBE

7



**7 FLAT-LESS | SMARTGUARD®  
I SMART DUALGUARD**


Las cintas de protección más efectivas para cubiertas de bicicletas y bicicletas eléctricas. Flexible goma especial de India en una capa simple de 5mm (SmartGuard) o de grosor junto con dos capas de tejido de nailon (Smart DualGuard).

**SMARTGUARD®:** La cinta antipinchazos más segura para cubiertas de bicicleta. Invencible durante más de 15 años. Ha demostrado en la práctica su superioridad sobre cualquier otra cubierta.

**NEW! SMART DUALGUARD:** La banda antipinchazos más segura para bicicletas eléctricas. Desarrollada especialmente para las necesidades de las cubiertas de bicicletas eléctricas. Excelente protección antipinchazos gracias a la combinación de goma especial de India con dos capas de tejido RaceGuard.

Solo las cubiertas con **SMARTGUARD®** y **SMART DUALGUARD** son verdaderas cubiertas antipinchazos. Disponible exclusivamente en Schwalbe.

6



**TUBELESS EASY**

Tecnología tubeless. Tejido de alta densidad combinado con líquido sellador de látex.

6



**DUALGUARD**

2 capas de carcasa de nailon 2,5 mm flexible, goma India especial.

6



**DOUBLE DEFENSE®**

**V-GUARD**  
Protección antipinchazos combinada. Tejido de alta calidad extremadamente ligero y resistente a los cortes bajo la banda de rodadura y tejido SnakeSkin en los flancos.

6



**DOUBLE DEFENSE®**

**RACEGUARD**  
Protección antipinchazos combinada. Tejido All around SnakeSkin y RaceGuard bajo la banda de rodadura.

6



**DOUBLE DEFENSE®**

**GREENGUARD**  
Protección antipinchazos combinada. Caucho flexible especial de India bajo la banda de rodadura y tejido SnakeSkin en los flancos.

5



**V-GUARD**

Tejido de alta tecnología extremadamente ligero y resistente a los cortes.

5



**GREENGUARD®**

3 mm flexible, caucho India especial. Parcialmente de reciclaje.

5



**PUNCTUREGUARD**

Capa de goma de 3 mm.


4



**RACEGUARD®**

2 capas de tejido de nailon cruzado, carcasa 67 EPI

3



**K-GUARD**

Capa de goma natural, reforzada con fibras de Kevlar®.

2



**LITESKIN &  
PERFORMANCE**

cubiertas, fabricadas con tejido de carcasa de alta calidad sin una cinta de protección separada.

1



**ESTÁNDAR MÍNIMO**  
para todas las cubiertas Schwalbe: carcasa 50 EPI.


# MEJOR USO – TOUR

PUNCTURE PROTECTION LEVEL							MODELL	LINE	PURPOSE					
7	6	5	4	3	2	1			FITNESS	CITY   TOUR	TRAVEL	ALL TERRAIN   GRAVEL		
■	■	■	■	■	■	■	Marathon E-Plus	Perform.						
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Plus	Perform.						
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Plus Tour	Perform.						
■	■	■	■	■	■	■	Marathon Plus MTB	Perform.						
	■	■	■	■	■	■	G-One Speed	EVO. TLE	■	■	■	■		
	■	■	■	■	■	■	Marathon Supreme	EVO. TLE						
	■	■	■	■	■	■	Marathon Almotion	EVO. TLE						
	■	■	■	■	■	■	Marathon GT Tour	Perform.						
	■	■	■	■	■	■	Big Ben Plus	Perform. DD						
	■	■	■	■	■	■	Super Moto-X	Perform. DD						
	■	■	■	■	■	■	G-One Allround	EVO. TLE						
	■	■	■	■	■	■	Marathon Mondial	EVO. DD						
	■	■	■	■	■	■	Marathon GT 365	Perform.						
	■	■	■	■	■	■	Hurricane	Perform. DD						
	■	■	■	■	■	■	G-One Bite	EVO. TLE						
	■	■	■	■	■	■	G-One Ultrabite	TLE						
		■	■	■	■	■	Marathon Supreme	Evolution						
		■	■	■	■	■	Marathon Almotion	Evolution						
		■	■	■	■	■	Marathon	Perform.						
		■	■	■	■	■	Energizer Plus	Perform.						
		■	■	■	■	■	Energizer Plus Tour	Perform.						
		■	■	■	■	■	Road Cruiser Plus	Active						
		■	■	■	■	■	Delta Cruiser Plus	Active						
		■	■	■	■	■	Land Cruiser Plus	Active						
			■	■	■	■	Kojak	Perform.						
			■	■	■	■	G-One Speed	Perform.						
			■	■	■	■	Marathon Race	Perform.						
			■	■	■	■	Big Apple	Perform.						
			■	■	■	■	Big Ben	Perform.						
			■	■	■	■	Marathon Mondial	Perform.						
			■	■	■	■	G-One Allround	Perform.						
			■	■	■	■	Hurricane	Perform.						
			■	■	■	■	Spicer	Active						
			■	■	■	■	Big Apple	Active						
			■	■	■	■	City Jet	Active						
			■	■	■	■	Little Joe	Active						
			■	■	■	■	Road Cruiser	Active						
			■	■	■	■	Fat Frank	Active						
			■	■	■	■	Silento	Active						
			■	■	■	■	Big Ben	Active						
			■	■	■	■	Delta Cruiser	Active						
			■	■	■	■	Land Cruiser	Active						

## ANTIPINCHAZOS CON MARATHON PLUS

Solo las cubiertas Marathon Plus hacen que tu bicicleta sea indemne a los pinchazos. Protección antipinchazos de 5 mm de grosor protege incluso contra chinchetas.

[www.schwalbe.com/unplattbar](http://www.schwalbe.com/unplattbar)



	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	7	Durability
Marathon Plus	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Marathon Plus Tour	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Marathon Plus MTB	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

### MARATHON PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 440

	ETRTO	Size	!	⚡	⊕	⊖	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	35-349	16x1.35	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	480	17	67	65 kg	11100756	39,90
20"	35-406	20x1.35	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	560	20	67	70 kg	11100757	39,90
	47-406	20x1.75	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	725	26	67	80 kg	11100758	39,90
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	920	32	67	95 kg	11100759	39,90
26"	35-559	26x1.35	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	775	27	67	85 kg	11100760	39,90
	40-559	26x1.50	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	870	31	67	100 kg	11100761	39,90
	47-559	26x1.75	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	67	109 kg	11100762	39,90
	50-559	26x2.00	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1100	39	67	118 kg	11100763	39,90
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	850	30	67	90 kg	11100764	39,90
	42-590	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	95 kg	11100765	39,90
27.5"	40-584	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	920	32	67	100 kg	11100881	39,90
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	595	21	67	75 kg	11100766.01	39,90
	28-622	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	750	26	67	85 kg	11100767.01	39,90
	32-622	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	810	29	67	90 kg	11100768	39,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	900	32	67	95 kg	11100769	39,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	960	34	67	100 kg	11100770	39,90
	47-622	28x1.75	SmartGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1100	39	67	115 kg	11100771	39,90
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	1010	36	67	110 kg	11100772	39,90





### MARATHON PLUS

**La cubierta antipinchazos.** El modelo más vendido de Schwalbe. Es la cubierta más resistente a los pinchazos. Además de la excelente protección antipinchazos, incorpora muchos valores interiores: **Resistencia a la rodadura.** La capa SmartGuard de 5 mm, patentada, tiene importantes ventajas en la resistencia a la rodadura cuando se compara con productos genéricos. **Reciclaje.** También en la SmartGuard, utilizamos una parte de caucho reciclado de productos de látex. **Flanco «antiedad».** Tiene una mayor duración antes de desarrollar grietas inapreciables cuando se utiliza con presiones demasiado bajas. **E-Bike ready.** Debido a sus excelentes propiedades, la Marathon Plus es la mejor elección para E-Bikes (E-25). Los principales tamaños se han probado y aprobado para bicicletas eléctricas de hasta 50 km/h.

### MARATHON PLUS TOUR

**Antipinchazos con un dibujo específico para trekking.** ¿Asfalto o montaña? ¿Uso diario o bicicleta para travesías? Esta cubierta polivalente siempre cumple su función a la perfección. Su robusta carcasa aguanta todo lo que le echen. La protección SmartGuard evita prácticamente cualquier posible pinchazo.

### MARATHON PLUS MTB

**La cubierta de MTB más resistente a los pinchazos está ahora aprobada para bicicletas eléctricas. Con marca ECE-R75.** Sobre el refuerzo central, rueda fácilmente en los suelos más duros, mientras los resistentes tacos exteriores proporcionan una excelente tracción en montaña. SmartGuard proporciona una excelente resistencia a los pinchazos. Buena visibilidad en la oscuridad gracias a la bandas reflectantes en los flancos. Disponible en 26", 27.5" y 29".

#### MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Aro rígido – HS 404

ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	47-559 26x1.75	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	980	35	67	115 kg	11131404	39,90
	50-559 26x2.00	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1100	39	67	130 kg	11132404	39,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	890	31	67	105 kg	11149404	39,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	120 kg	11150405	39,90
	47-622 28x1.75	SmartGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1050	37	67	125 kg	11101057	39,90

#### MARATHON PLUS MTB Performance Line, Aro rígido – HS 468

26"	54-559 26x2.10	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-60	1150	41	67	121 kg	11101005	42,90
	57-559 26x2.25	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1260	44	67	125 kg	11101212	42,90
27.5"	54-584 27.5x2.10, 650B	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-60	1200	42	67	125 kg	11101024	42,90
	57-584 27.5x2.25, 650B	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1270	45	67	125 kg	11101213	42,90
29"	54-622 29x2.10	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-60	1275	45	67	125 kg	11101025	42,90
	57-622 29x2.25	SmartGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1350	48	67	132 kg	11101334	42,90

ⓘ Es imposible garantizar que un pinchazo no pueda ocurrir, pero Marathon Plus es la mejor defensa contra los típicos enemigos diarios de las cubiertas, como los cristales, las piedras o los trozos de metal como clavos. Utiliza un manómetro para determinar la presión adecuada de la Marathon Plus ya que debido a su gruesa pared no es válida la típica comprobación manual.



SCHWALBE PROTECTION



## MARATHON

**La original:** El arquetipo de cubierta de alta calidad. La capa GreenGuard, muy elástica, tiene un grosor de 3 mm. Una tercera parte del GreenGuard se hace con productos de látex reciclados. Los flancos «Antiedad» pueden soportar durante mucho más tiempo las típicas grietas resultantes de la sobrecarga debido a una insuficiente presión de hinchado.

E-Bike Ready. Puedes elegir cualquiera de las Marathon para tu E-Bike (E-25). Los principales tamaños se han probado y aprobado para bicicletas eléctricas de hasta 50 km/h (E-50).



### MARATHON Performance Line, Aro rígido – HS 420

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	35-349	16x1.35	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	420	15	67	65 kg	11100147	22,90
	47-305	16x1.75	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-75	500	18	67	70 kg	11100146	22,90
18"	44-355	18x1.65	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	465	16	67	70 kg	11100719	22,90
20"	40-406	20x1.50	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	530	19	67	80 kg	11100148	22,90
	47-406	20x1.75	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-75	640	23	67	80 kg	11100137	22,90
24"	47-507	24x1.75	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	67	95 kg	11100149	28,90
26"	32-559	26x1.25	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	580	20	67	80 kg	11100144	28,90
	40-559	26x1.50	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	730	26	67	100 kg	11100145	28,90
	47-559	26x1.75	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100138	28,90
	50-559	26x2.00	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	970	34	67	118 kg	11100143	28,90
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	700	25	67	90 kg	11100150	28,90
27"	32-630	27x1 1/4	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	660	23	67	90 kg	11100151	28,90
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	105 kg	11100680	28,90
28"	23-622	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Twin	6.0-9.0	85-130	430	15	67	70 kg	11100495.01	28,90
	25-622	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	520	18	67	75 kg	11100142.01	28,90
	28-622	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	560	20	67	85 kg	11100139.01	28,90
	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	640	23	67	90 kg	11100141	28,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100007	28,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	810	29	67	100 kg	11100005	28,90
	47-622	28x1.75	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-75	985	35	67	115 kg	11100140	28,90
	50-622	28x2.00	GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1080	38	67	121 kg	11100613	28,90
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	830	29	67	110 kg	11100152	28,90

#### Marathon Awards:





TESTWINNER



### MARATHON GT TOUR

**Para los requisitos más exigentes.** La cubierta de la serie GT que tiene un buen rendimiento en (casi) todos los terrenos. Con su perfil Delta, la GT TOUR es extremadamente ágil, pero permanece estable incluso sobre pistas sin asfaltar. Una cubierta duradera, resistente a los pinchazos gracias al compuesto Endurance y la tecnología de protección antipinchazos DualGuard.



Tip Trekkingbike 3/2017: All-season tires



### MARATHON GT 365

**1 cubierta. 4 estaciones, 365 días sin necesidad de cambiar la cubierta.** La Marathon GT 365 es la primera cubierta que puede utilizarse durante todo el año con total seguridad, independientemente de las condiciones del terreno. El nuevo dibujo de láminas y el compuesto «FourSeason» desarrollado especialmente, proporcionan un total agarre, en cualquier estación del año. Por supuesto, nuestra tecnología DualGuard protege de los pinchazos con la máxima seguridad.

! La GT 365 es la solución perfecta para casi todos los terrenos. Pero, en carreteras heladas solamente los clavos proporcionan un agarre fiable.



### MARATHON RACER

**La Marathon más ligera** RaceGuard para una buena protección antipinchazos. Compuesto SpeedGrip para las mejores características de manejo. Con su flanco LiteSkin la Racer permanece a un excelente nivel de peso. Una cubierta Marathon muy deportiva.



#### MARATHON GT TOUR Performance Line, Aro rígido – HS 485

ETRTO	Size	!	⚡	⚙	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559 26x2.00	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-75	995	35	67	118 kg	11101292	34,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	765	27	67	95 kg	11101290	34,90
	40-622 28x1.50, 700x38C	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	850	30	67	100 kg	11101289	34,90
	47-622 28x1.75	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-75	1050	37	67	115 kg	11101291	34,90
<b>NEW!</b>	50-622 28x2.00	DualGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1120	42	67	121 kg	11159060	34,90

#### MARATHON GT 365 Performance Line, Aro rígido – HS 475

20"	40-406 20x1.50	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.0-6.0	45-85	580	20	67	75 kg	11101341	39,90
26"	50-559 26x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-75	990	35	67	118 kg	11101203	39,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	765	27	67	95 kg	11101204	39,90
	40-622 28x1.50, 700x38C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.5	35-80	850	30	67	100 kg	11101205	39,90
	47-622 28x1.75	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1045	37	67	115 kg	11101342	39,90
	50-622 28x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1115	39	67	121 kg	11101343	39,90

#### MARATHON RACER Performance Line, Aro rígido – HS 429

18"	40-355 18x1.50	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	295	10	67	70 kg	11100295	32,90
20"	40-406 20x1.50	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	340	12	67	75 kg	11100294	32,90
26"	40-559 26x1.50	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	465	16	67	95 kg	11100293	32,90
28"	30-622 28x1.20, 700x30C	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	395	14	67	85 kg	11100291	32,90
	35-622 28x1.35, 700x35C	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	465	16	67	95 kg	11100290	32,90
	40-622 28x1.50, 700x38C	RaceGuard	E-25	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	495	17	67	105 kg	11100289	32,90



## MARATHON MONDIAL

La cubierta de cicloturismo más avanzada, hecha para la carretera y las pistas de todos los continentes. El dibujo es un homenaje a su legendaria predecesora, la Marathon XR. La construcción y el compuesto son, naturalmente, lo más avanzado de la tecnología Schwalbe Evo. El compuesto TravelStar para las mejores características de manejo, y la tecnología Doble Defensa, la hacen ligera, pero con una construcción extremadamente robusta. El mundo el redondo. Pruébalas.

⚠ Para grandes expediciones elija siempre la versión Evo (Double Defense).



## MARATHON SUPREME

Dinamismo en estado puro. Marathon Supreme proporciona el máximo confort y velocidad. Con un elegante diseño y un dibujo futurista, se adapta perfectamente a las bicicletas rápidas de ciudad y touring. El compuesto OneStar es rápido y extremadamente fiable. La versión V-Guard es ligera. En la versión Tubeless-Easy, la Marathon Supreme alcanza una velocidad invencible.

⚠ Solo los artículos 11600831.01 y 11600823.01 son compatibles con tubeless.



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)

### MARATHON MONDIAL Evolution Line, Plegable – HS 428

ETRTO	Size	!	⚡	🔗	🌐	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559 26x2.00	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	740	26	67	130 kg	11600244.02	57,90
27.5"	50-584 27.5x2.00, 650B	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	780	28	67	130 kg	11600785	57,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake	4.0-6.0	55-85	570	20	67	105 kg	11600246.02	57,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake	3.5-6.0	50-85	650	23	67	120 kg	11600243.02	57,90
	50-622 28x2.00	DD, V-Guard	E-25	TravelStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	825	29	67	135 kg	11600379.02	57,90

### MARATHON MONDIAL Performance Line, Aro rígido – HS 428

ETRTO	Size		⚡	🔗	🌐	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559 26x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	720	25	67	115 kg	11100307	32,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	580	20	67	100 kg	11100308	32,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	650	23	67	110 kg	11100309	32,90
	47-622 28x1.75	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.0-5.5	45-80	750	26	67	115 kg	11101344	32,90

### MARATHON SUPREME Evolution Line, Plegable – HS 469

ETRTO	Size		⚡	🔗	🌐	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	42-559 26x1.60	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	3.5-5.5	50-80	440	16	67	100 kg	11600776.01	52,90
	50-559 26x2.00	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	560	20	67	120 kg	11600777.01	52,90
28"	32-622 28x1.25, 700x32C	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	380	13	67	85 kg	11600787.01	52,90
	37-622 28x1.40, 700x35C	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	60-85	440	16	67	100 kg	11600780.01	52,90
		MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	OneStar	Black-Reflex	Micro	4.0-6.0	60-85	545	19	67	100 kg	11600831.01	59,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	67	110 kg	11600758.01	52,90
		MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	OneStar	Black-Reflex	Micro	3.5-5.5	50-80	640	23	67	110 kg	11600823.01	59,90
50-622 28x2.00	V-Guard	E-25	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	640	23	67	125 kg	11600782.01	52,90	



**NEW!**




### MARATHON ALMOTION

**La siguiente fase de la evolución.** Diseño de banda de rodadura revisado, con la tecnología de cubierta más avanzada. Disponible con cámara con el excelente tejido de protección antipinchazos V-Guard o avanzada tecnología Tubeless Easy. La nueva Marathon Almotion es, segura, rápida y ágil. El nuevo y poderoso compuesto ADDIX mejora el rendimiento. Ideal para cicloturismo intenso con bicicleta o bicicleta eléctrica (E-25).

Para explotar al máximo el potencial de la moderna tecnología de cubiertas, hay que utilizar la versión tubeless. Las cubiertas tubeless garantizan la resistencia a la rodadura más baja, al tiempo que mantienen una resistencia muy alta a los pinchazos.

⚠ Solo los artículos 11654059 y 11654060 son compatibles con tubeless.



\*(Esta capacidad hace referencia al funcionamiento tubeless.)

**NEW! MARATHON ALMOTION** Evolution Line, Plegable – HS 603

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	o <sub>2</sub>	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	55-584	27.5x2.15, 650B	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	35-65	690	24	67	120 kg	11654055	52,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	67	110 kg	11654056	52,90
	50-622	28x2.00	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	660	23	67	125 kg	11654057	52,90
			MicroSkin, RaceGuard, TLE	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Micro	2.5-4.5	35-65	835	29	67	125 kg	11654059	59,90
	55-622	28x2.15	V-Guard	E-25	ADDIX	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-60	730	26	67	130 kg	11654058	52,90
MicroSkin, RaceGuard, TLE			E-25	ADDIX	Black-Reflex	Micro	2.0-4.0	30-60	895	32	67	130 kg	11654060	59,90	



SCHWALBE PROTECTION



### BIG APPLE

**Suspensión de aire integrada.** Con la comodidad de la Balloonbike: excepcionalmente cómoda ciclismo sin tecnología complicada. El aire de las cubiertas se utiliza como suspensión natural. Inflada aprox. a 2 Bar, una Balloonbike rueda con extraordinaria facilidad y con un efecto de suspensión completa. Para comparación: Una cubierta normal de 37 mm de anchura debe inflarse hasta 4 bar, para poder rodar correctamente.



#### BIG APPLE Performance Line, Aro rígido – HS 430

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
18"	50-355	18x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-5.0	30-70	470	17	67	75 kg	11100684	26,90
20"	50-406	20x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	495	17	67	85 kg	11100304	26,90
	55-406	20x2.15	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	530	19	67	95 kg	11100303	26,90
24"	50-507	24x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	620	22	67	100 kg	11100302	32,90
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	675	24	67	125 kg	11100298	32,90
	55-559	26x2.15	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	710	25	67	130 kg	11100297	32,90
	60-559	26x2.35	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	780	28	67	140 kg	11100299	32,90
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	740	26	67	135 kg	11100305	32,90
	55-622	28x2.15	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	810	29	67	140 kg	11100306	32,90
	60-622	28x2.35	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	890	31	67	145 kg	11100417	32,90

#### BIG APPLE Active Line, Aro rígido – HS 430

12"	50-203	12x2.00	K-Guard		Black 'n' Roll	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	285	10	50	55 kg	11100681.02	15,90
14"	50-254	14x2.00	K-Guard		SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	340	12	50	60 kg	11100682	15,90
26"	55-559	26x2.15	K-Guard		SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	920	32	50	115 kg	11100426.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard		SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	930	33	50	115 kg	11100429.01	23,90

## BIG BEN

**La cubierta Balloonbike urbana.** La máxima comodidad gracias a su gran volumen. El diseño de la banda de rodadura es moderno y resistente, proporcionando la máxima seguridad en tráfico urbano. **Performance Line:** Más seguridad gracias a la protección antipinchazos RaceGuard. Con certificación ECE-R75 para bicicletas eléctricas rápidas (E-50). **Active Line:** La Big Ben está disponible en colores clásicos como crema, café y marrón para lograr un perfecto look urbano.

**Little Big Ben\*.** La Big Ben también está disponible en tamaño de cubierta «normal» 40-622 (28x1,50; 700 x 38C). En esta versión se llama «Little Big Ben».



### BIG BEN Performance Line, Aro rígido – HS 439

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌪️	Skin	Bar	Psi	🇩🇪	🇺🇸	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	575	20	67	95 kg	11100554	26,90
24"	55-507	24x2.15	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	700	25	67	118 kg	11100555	32,90
26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	760	27	67	128 kg	11100557	32,90
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	745	26	67	130 kg	11100952	32,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C*	RaceGuard	E-25	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	590	21	67	100 kg	11100564	32,90
	50-622	28x2.00	RaceGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	795	28	67	135 kg	11100567	32,90

### BIG BEN Active Line, Aro rígido – HS 439

26"	55-559	26x2.15	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100558	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100559	23,90
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	835	29	50	115 kg	11100965	20,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C*	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100565	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	25	50	100 kg	11100566	23,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11101224	23,90
			K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100568	23,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100569	23,90



**BIG BEN PLUS** Performance Line, Aro rígido – HS 439

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	🌀	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
	20"	55-406 20x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake 2.0-4.0	30-55	680	24	67	26B	95 kg	11101122	26,90	
	24"	55-507 24x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake 2.0-4.0	30-55	835	29	67	34B	118 kg	11101340	32,90	
	26"	55-559 26x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake 2.0-4.0	30-55	935	33	67	37B	128 kg	11101123	32,90	
	27.5"	50-584 27.5x2.00, 650B	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake 2.5-5.0	35-70	860	30	67	37B	128 kg	11101124	32,90	
	28"	50-622 28x2.00	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake 2.5-5.0	35-70	920	32	67	38B	132 kg	11101125	32,90	
<b>NEW!</b>		55-622 28x2.15	DD, GreenGuard	E-50	Endurance	Black-Reflex	Snake 2.0-4.0	30-55	1050	37	67	40B	140 kg	11159078	32,90	






### BIG BEN PLUS

**Alto volumen para un óptimo efecto de suspensión.** La resistente protección GreenGuard de 3 mm y los flancos reforzados hacen que esta cubierta Balloonbike sea realmente incansable. Con aprobación ECE-R75, cómoda y resistente. La elección perfecta para bicicletas de carga y todo tipo de bicicletas eléctricas.

### SUPER MOTO-X

**Ancha, cómoda, segura.** Para viajar sobre asfalto o en el monte, la fornida Super Moto-X ofrece las mejores características y mucha comodidad. La construcción extra resistente de DoubleDefense le permite llegar a su destino fácilmente, incluso en las condiciones más difíciles. Con una anchura de hasta 70 mm, un volumen enorme y la máxima capacidad de carga, la Super Moto-X es perfecta para todos los tipos de bicicletas de carga y bicicletas eléctricas. Naturalmente, con la marca para bicicletas eléctricas rápidas.



### SUPER MOTO-X Performance Line, Aro rígido – HS 439

ETRTO	Size	!	⚡	⚙	⚫	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Index	Load	Art.-No.	€
20"	62-406 20x2.40	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Snake	2.0-4.5	30-65	880	31	67	33B	115 kg	11101327.01	35,90
26"	62-559 26x2.40	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	1095	39	67	40B	140 kg	11101381.01	35,90
27.5"	62-584 27.5x2.40, 650B	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	1125	40	67	41B	145 kg	11100726.01	32,90
	62-584 27.5x2.40, 650B	DD, GreenGuard	E-50	Dual	Black-Reflex	Snake	2.0-4.0	30-55	1125	40	67	41B	145 kg	11101112.01	35,90
	70-584 27.5x2.80, 650B	DD, RaceGuard	E-50	Dual	Black	Snake	1.5-3.0	20-45	910	32	67	43B	155 kg	11101108	35,90



## KOJAK

**Sin limitaciones.** Su casa es la carretera. Aunque es rápida y deportiva, es de bajo peso, solo 295 g (35-559) incluso con la banda de protección RaceGuard y bandas reflectantes.



## FAT FRANK

**La elegante cruiser urbana.** La Fat Frank crea un aspecto seductor en cualquier bicicleta. Gran volumen y destacado diseño de la banda de rodadura. Destacan las elegantes variaciones de colores en crema, negro/ café, marrón-banda blanca y café/banda blanca.



### KOJAK Performance Line, Plegable – HS 385

	ETRTO	Size	!	☼	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
17"	32-369	17x1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	195	7	67	70 kg	11600157.02	38,90
18"	32-355	18x1.25	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	190	7	67	65 kg	11600156.02	38,90
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	230	8	67	70 kg	11600046.02	38,90
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	295	10	67	90 kg	11600045.02	38,90
	50-559	26x2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	2.0-5.0	30-75	460	16	67	130 kg	11600083.02	38,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	330	12	67	100 kg	11600020.02	38,90

### KOJAK Performance Line, Aro rígido – HS 385

16"	32-349	16x1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	230	8	67	65 kg	11100175.02	28,90
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	285	10	67	70 kg	11100063.02	28,90
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	395	14	67	90 kg	11100062.02	28,90
	50-559	26x2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	2.0-5.0	30-75	570	20	67	130 kg	11100159.02	28,90
27.5"	35-584	27.5x1.35, 650B	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	410	14	67	95 kg	11100887.02	28,90

### FAT FRANK Active Line, Aro rígido – HS 375

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	1.5-4.0	20-55	815	29	50	140 kg	11100181.01	23,90
			K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11100596	23,90
			K-Guard	SBC	Crema-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11133372.01	23,90
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	765	27	50	135 kg	11100219.01	23,90
			K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11100582	23,90
			K-Guard	SBC	Black/Coffee-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11101227	23,90
			K-Guard	SBC	Crema-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	890	31	50	135 kg	11152385.01	23,90



### SPICER

**Emocionante, dinámica. Cubierta Active Line con banda de rodadura dinámica y protección antipinchazos K-Guard.**  
Elegantes cubiertas para bicicletas de fitness y urbanas.



### SILENTO

**La aventurera.** El centro de la banda de rodadura y los tacos de la Silento proporcionan excelentes propiedades de rodadura trasera y buen agarre. Con protección antipinchazos K-Guard.



### CITY JET

**Desplázate suavemente por la ciudad.** Cubierta de calidad de marca fiable con carcasa 50 EPI y K-Guard para una efectiva protección antipinchazos. Disponible en opción Classic-Skin.



#### SPICER Active Line, Aro rígido – HS 442

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	40-559	26x1.50	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	590	21	50	90 kg	11100534	21,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	525	19	50	80 kg	11100538	21,90
	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	580	20	50	90 kg	11100549	21,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	650	23	50	100 kg	11100551	21,90

#### SILENTO Active Line, Aro rígido – HS 421

26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	625	22	50	100 kg	11100183.01	21,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	560	20	50	90 kg	11100038.01	21,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	620	22	50	100 kg	11100026.01	21,90
	47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	695	25	50	110 kg	11100241.01	21,90

#### CITY JET Active Line, Aro rígido – HS 474

26"	40-559	26x1.50	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	50	90 kg	11101102	17,90
			K-Guard	SBC	Classic-Skin	Lite	3.5-5.5	50-80	490	17	50	90 kg	11101103.01	17,90
28"	50-559	26x1.95	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	575	20	50	105 kg	11101104	17,90
			K-Guard	SBC	Classic-Skin	Lite	2.0-4.5	30-65	575	20	50	105 kg	11101105.01	17,90

## DELTA CRUISER PLUS

**Mucho más que una cubierta para principiantes.** Asequible cubierta para ciudad y touring con destacable protección antipinchazos. Nivel de protección Schwalbe 5 debido a protección muscular 3 mm PunctureGuard. El diseño de banda de rodadura clásica es versátil y ofrece características de rodadura cómodas. Con carcasa 50 EPI de alta calidad y líneas reflectantes. Una recomendación para bicicletas eléctricas de hasta 25 km/h.



## DELTA CRUISER

La Delta Cruiser está disponible opcionalmente en versión básica. Con K-Guard, protección antipinchazos ligeramente inferior, pero también menos peso y mejor rodadura.



### DELTA CRUISER PLUS Active Line, Aro rígido – HS 431

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙️	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	670	24	50	75 kg	11101072	23,90
24"	37-540	24x1 3/8*	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	615	22	50	75 kg	11159009	23,90
26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	895	32	50	100 kg	11101073	23,90
	50-559	26x2.00	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	985	35	50	110 kg	11101074	23,90
	37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	710	25	50	90 kg	11159010	23,90
			PunctureGuard		SBC	Creme-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	710	25	50	90 kg	11159005	23,90
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	590	21	50	75 kg	11101075	23,90
	32-622	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	670	24	50	80 kg	11101076	23,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11101077	23,90
			PunctureGuard		SBC	Brown-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11159006	23,90
				PunctureGuard		SBC	Creme-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11159007
40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	890	31	50	100 kg	11101078	23,90	
47-622	28x1.75	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	50	110 kg	11101079	23,90	
40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	55-85	910	32	50	100 kg	11101080	23,90	
		PunctureGuard		SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	55-85	910	32	50	100 kg	11159008	23,90	

\*Profil HS 392

### DELTA CRUISER Active Line, Aro rígido – HS 431

24"	37-540	24x1 3/8*	K-Guard		SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11129062.01	17,90
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard		SBC	Black	Twin	4.0-6.0	55-85	670	24	50	90 kg	11101081	17,90
			K-Guard		SBC	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	670	24	50	90 kg	11101083	17,90
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard		SBC	Gumwall	Twin	4.0-7.0	55-100	550	19	50	75 kg	11101086	17,90
			K-Guard		SBC	Whitewall	Twin	4.0-7.0	55-100	550	19	50	75 kg	11101087	17,90
			K-Guard		SBC	Creme	Twin	4.0-6.0	55-85	695	25	50	90 kg	11101091	17,90
40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard		SBC	Creme	Twin	3.5-6.0	50-85	795	28	50	100 kg	11101094	17,90	

\*Profil HS 392

## LAND CRUISER PLUS

**La Land Cruiser.** Como siempre, lista para cualquier terreno. Rueda muy fácilmente en carretera, pero se atreve con cualquier bosque o camino en el campo. Muy bien protegida con la gruesa protección antipinchazos de 3 mm de grosor (Nivel de protección Schwalbe 5). En la versión "Plus"; la Land Cruiser se recomienda para bicicletas eléctricas de hasta 25 Km/h.

## LAND CRUISER

**La Land Cruiser** está disponible opcionalmente en versión básica. Con K-Guard, protección antipinchazos ligeramente inferior, pero también menos peso y mejor rodadura.



	Rolling	Road Grip	Off-Road Grip	Protection	Durability
Land Cruiser Plus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Land Cruiser	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

### LAND CRUISER PLUS Active Line, Aro rígido – HS 450

	ETRTO	Size	!	⚡	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	50-507	24x2.00	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	850	30	50	90 kg	11101032	23,90
26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	910	32	50	100 kg	11101035	23,90
	50-559	26x2.00	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	950	34	50	110 kg	11101038	23,90
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	980	35	50	115 kg	11101039	23,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	760	27	50	90 kg	11101042	23,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	890	31	50	100 kg	11101045	23,90
	47-622	28x1.75	PunctureGuard	E-25	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	970	34	50	110 kg	11101047	23,90

### LAND CRUISER Active Line, Aro rígido – HS 450

24"	47-507	24x1.75	K-Guard		SBC	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101030	17,90
	50-507	24x2.00	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	770	27	50	90 kg	11101031	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard		SBC	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	750	26	50	100 kg	11101033	17,90
	50-559	26x2.00	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	850	30	50	110 kg	11101036	17,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard		SBC	Black	Twin	4.0-6.0	55-85	710	25	50	90 kg	11101040	17,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard		SBC	Black	Twin	3.5-6.0	50-85	750	26	50	100 kg	11101043	17,90
	47-622	28x1.75	K-Guard		SBC	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	820	29	50	110 kg	11101046	17,90

## ROAD CRUISER

**Urbana, individual y dinámica.** La Road Cruiser impresiona por el atractivo diseño de su dibujo y las numerosas opciones de colores para bicicletas de 12" a 28". Sin embargo, la característica más destacada de la Road Cruiser se encuentra en la banda de rodadura, y se denomina Compuesto Verde. Una goma con polímeros fabricada con materias primas renovables y recicladas, de tal calidad que se puede usar por primera vez en una cubierta de bicicleta convencional.



! El Compuesto Verde solo está disponible para cubiertas con dibujo negro.

### ROAD CRUISER Active Line, Aro rígido – HS 484

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	320	11	50	55 kg	11101255.01	11,90
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	395	14	50	65 kg	11101256	11,90
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	395	14	50	65 kg	11101299	15,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101258	11,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101293	11,90
22"	44-484	22x1 1/2*	K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	545	19	50	75 kg	11101300	15,90
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	585	21	50	80 kg	11131603.01	21,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	610	22	50	80 kg	11120377.01	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101260	17,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101262	17,90
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101301	21,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101264	17,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101265	17,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101266	21,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101267	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	720	25	50	100 kg	11101302	21,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	60-85	580	20	50	85 kg	11101269	17,90
28"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	580	20	50	85 kg	11101303	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.5-5.5	50-80	660	23	50	95 kg	11101304	21,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Green Compound	Black	Twin	4.5-6.5	65-95	550	19	50	80 kg	11101271	17,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.5-6.5	65-95	550	19	50	80 kg	11101273	17,90
			K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101275	17,90
	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101276	17,90
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	625	22	50	90 kg	11101305	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101278	21,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Green Compound	Whitewall-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101279	21,90
			K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11159067	17,90
			K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101280	21,90
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101281	21,90
			K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101282	21,90
			K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	705	25	50	100 kg	11101306	21,90
47-622	28x1.75	K-Guard	Green Compound	Gumwall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101285	17,90	
		K-Guard	Green Compound	Whitewall	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101286	17,90	
		K-Guard	SBC	Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101288	21,90	
		K-Guard	Green Compound	Black/Coffee-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101296	21,90	
		K-Guard	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	50	110 kg	11101307	21,90	



**NEW!**



## ROAD CRUISER PLUS

**Un producto sostenible que está sosteniblemente reforzado.** Para una protección incluso mayor y una vida útil más prolongada, la Road Cruiser con Compuesto Verde en la versión Plus está protegida con una protección PunctureGuard de 3 mm de grosor extraordinariamente efectiva.



### NEW! ROAD CRUISER PLUS Active Line, Aro rígido – HS 484

ETRTO	Size	!	⚡	🌱	🌀	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	47-406 20x1.75	PunctureGuard	E-25	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	600	21	50	75 kg	11159080	23,90
24"	47-507 24x1.75	PunctureGuard	E-25	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	750	26	50	85 kg	11159081	23,90
26"	47-559 26x1.75	PunctureGuard	E-25	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	825	29	50	100 kg	11159082	23,90
28"	37-622 28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	E-25	Green Compound	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	60-85	715	25	50	90 kg	11159083	23,90
	42-622 28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	E-25	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	50	100 kg	11159084	23,90
	47-622 28x1.75	PunctureGuard	E-25	Green Compound	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	925	33	50	110 kg	11159085	23,90



**MÁS RECICLAJE:** También utilizamos materiales reciclados en la fabricación de cámaras. Más información en la página 2/3.



## CAUCHO DE RODADURA CON POLÍMEROS FABRICADOS SOLAMENTE CON MATERIAS PRIMAS RENOVABLES Y RECICLADAS.

**COMPUESTO VERDE.** Tecnología especial de Schwalbe. Por primera vez, es posible producir el caucho de rodadura para las cubiertas de bicicleta con materias primas renovables y recicladas con un alto estándar de calidad (agarre/durabilidad).

### ¿POR QUÉ UTILIZAR MATERIAL RECICLADO?

El reciclaje de materiales de caucho y el creciente uso de materias primas renovables ahorra grandes cantidades de energía y reduce los recursos utilizados en la producción de cubiertas.

### ¿POR QUÉ SCHWALBE NO UTILIZA COMPUESTO VERDE PARA TODAS LAS CUBIERTAS?

Estamos trabajando en la utilización de más materias primas renovables y recicladas para nuestros compuestos en el futuro. Pero, todavía no es posible obtener compuestos de alta calidad para todas las cubiertas con estos nuevos materiales. Sin embargo, el COMPUESTO VERDE cumple perfectamente con los requisitos que tenemos para nuestra cubierta Active Line estándar, así como para la probada y popular Road Cruiser.



HS110



HS127



HS140



HS228



HS158



HS166



HS180

**CLÁSICOS**

**Clásicos.** Cubiertas en tamaños tradicionales y diseños de dibujo clásicos. Calidad de Active Line. Protección antipinchazos K-Guard. Cubiertas con alambre.

**HS 110 Active Line, Aro rígido**

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	37-438	20x1 3/8	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.0	35-55	410	14	50	60 kg	11119007.01	21,90
22"	37-489	22x1 3/8	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.0	35-55	520	18	50	65 kg	11122007.01	21,90

**HS 127 Active Line, Aro rígido**

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey	Twin	2.5-4.5	35-65	495	17	50	75 kg	10281620.01	21,90
-----	--------	----------	---------	-----	------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

**HS 140 Active Line, Aro rígido**

12"	47-203	12 1/2x1.75	K-Guard	SBC	White Line	Twin	2.0-3.0	30-45	235	8	50	45 kg	11102050.02	11,90
14"	37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard	SBC	White Line	Twin	2.0-3.0	30-45	365	13	50	40 kg	11104050.01	11,90

**HS 159 Active Line, Aro rígido**

18"	47-355	18x1.75	K-Guard	SBC	White Line	Twin	2.5-3.0	35-44	450	16	50	65 kg	11110053.01	11,90
20"	54-428	20x2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-3.0	30-45	610	22	50	85 kg	11119100.01	17,90
27"	28/32-630	27x1 1/4	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	550	19	50	70 kg	11157063.01	17,90
	28/32-630	27x1 1/4	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	550	19	50	70 kg	11157073.01	17,90

**HS 166 Active Line, Aro rígido**

22"	37-490	22x1 3/8, 550x35A	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.0	35-55	450	16	50	65 kg	11123070.01	17,90
-----	--------	-------------------	---------	-----	---------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------


**HS 180 Active Line, Aro rígido**

26"	28/32-590	26x11/8x11/4, 650x28/32A	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	500	18	50	65 kg	11139170.01	17,90
-----	-----------	--------------------------	---------	-----	---------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

**HS 228 Active Line, Aro rígido**

22"	25-489	22x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-7.5	85-110	270	10	50	55 kg	10275671.01	21,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-10.0	85-145	340	12	50	60 kg	10282675.01	21,90





SCHWALBE  
AIRLESS  
SYSTEM®

**NEW  
ALLROUND**  
40 mm  
47 mm

**URBAN**  
40 mm

IDEAL TAM-  
BIÉN PARA  
BICICLETAS  
ELÉCTRICAS.

### CUBIERTA AIRLESS

ALTO KILOMETRAJE.  
EXCELENTE AGARRE.

**URBAN** Art-Nr. 11101362 (40-622)

**ALLROUND** Art-Nr. 11159087 (40-622)

**ALLROUND** Art-Nr. 11159088 (47-622)

### CUBIERTA AIRLESS

FABRICADA CON POLIURETANO  
TERMPLÁSTICO EXPANDIDO.

Art-Nr. SAS01.01 (40 mm)

Art-Nr. SAS12 (47 mm)

### ANILLO AIRLESS

FIJA LA CUBIERTA.

Art-Nr. SAS04 (10 mm)

Art-Nr. SAS02 (12 mm)

### 100% SIN PREOCUPACIONES. SIN AIRE. SIN PINCHAZOS. SIN ESTRÉS.

El sistema Schwalbe Airless es una innovación para las bicicletas.  
Ideal para cortas distancias y en ciudad. Seguro, cómodo y con caracte-  
rísticas de las cubiertas neumáticas.


DISPONIBLE EXCLUSIVAMENTE  
EN TIENDAS ESPECIALIZADAS  
CERTIFICADAS.

En la actualidad, disponible solamente en Alemania y Holanda.  
Detalles acerca del Sistema Airless de Schwalbe en: [schwalbe.com/airless-system](http://schwalbe.com/airless-system)  
El Sistema Schwalbe Airless es un desarrollo conjunto de **Supreme Dutch** y **Schwalbe**.



### ICE SPIKER PRO

**Más ligera y rápida, mejor agarre.** La más rápida sobre el hielo. Con hasta 402 clavos, se agarra a cualquier superficie. El núcleo de los clavos de wolframio está rodeado de aluminio para ahorrar peso. La cubierta se mantiene ágil y deportiva.



### WINTER

**Reducida a lo esencial.** Con la mitad de clavos, Winter proporciona un excelente control en suelos helados. Su hermana mayor, Marathon Winter, sólo la supera en giros cerrados. Con carcasa 50 EPI, líneas reflectantes y K-Guard, ofrece numerosas ventajas con un precio bajo.



#### ICE SPIKER PRO Evolution Line, Plegable, Clavos de aluminio – HS 379

	ETRTO	Size	!	Spikes	⊕	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	LiteSkin	378	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	835	29	67	110 kg	11600628	97,90
	65-584	27.5x2.60, 650B	LiteSkin	344	Winter	Black	Lite	1.5-3.0	20-45	1015	36	67	115 kg	11600991	102,90
29"	57-622	29x2.25	LiteSkin	402	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	890	31	67	120 kg	11600272.02	97,90

#### ICE SPIKER PRO Performance Line, Aro rígido, Clavos de acero – HS 379

26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	361	Winter	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	995	35	67	100 kg	11100937	68,90
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	RaceGuard	378	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	1100	39	67	110 kg	11100939	68,90
29"	57-622	29x2.25	RaceGuard	402	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	1170	41	67	120 kg	11100938	68,90

#### MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Aro rígido, Clavos de acero – HS 396

20"	42-406	20x1.60	SmartGuard	168	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	675	24	67	70 kg	11116448.02	59,90
	55-406	20x2.15	SmartGuard	144	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	960	34	67	95 kg	11159003	59,90
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard	184	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	960	34	67	90 kg	11125444.02	59,90
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	200	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1025	36	67	100 kg	11136448.02	59,90
	50-559	26x2.00	SmartGuard	200	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1150	41	67	105 kg	11100598.01	59,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	SmartGuard	240	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-6.0	35-85	920	32	67	80 kg	11126448.02	59,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	240	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	970	34	67	90 kg	11156448.02	59,90
	50-622	28x2.00	SmartGuard	208	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1265	45	67	115 kg	11100597.01	59,90

#### WINTER Active Line, Aro rígido, Clavos de acero – HS 396

16"	30-349	16x1.20	K-Guard	72	Winter	Black-Reflex	Twin	4.5-8.0	65-115	465	16	50	65 kg	11100905.01	39,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	100	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1000	35	50	100 kg	11100599.01	39,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	118	Winter	Black-Reflex	Twin	3.5-6.5	50-95	805	28	50	75 kg	11100600.01	39,90
	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	120	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-6.0	35-85	870	31	50	80 kg	11100601.01	39,90
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	120	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	925	33	50	85 kg	11100879.01	39,90
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	116	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	905	32	50	90 kg	11100602.01	39,90

#### MARATHON GT 365 Performance Line, Aro rígido – HS 475

	ETRTO	Size	!	⚡	⊕	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	40-406	20x1.50	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.0-6.0	45-85	580	20	67	75 kg	11101341	39,90
26"	50-559	26x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-75	990	35	67	118 kg	11101203	39,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	765	27	67	95 kg	11101204	39,90
	40-622	28x1.50, 700x38C	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.5	35-80	850	30	67	100 kg	11101205	39,90
	47-622	28x1.75	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1045	37	67	115 kg	11101342	39,90
	50-622	28x2.00	DualGuard	E-50	Four Season	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	1115	39	67	121 kg	11101343	39,90

1 2 3 4 5 6 **7**  
SCHWALBE PROTECTION



## MARATHON WINTER PLUS

**Para un ciclismo más seguro.** Con la Marathon Winter Plus tienes el máximo control en carreteras heladas. Incluso en giros cerrados y bajo frenadas violentas, todo permanece bajo control, gracias al compuesto especial Winter, el dibujo de láminas y hasta 240 clavos. Para la mejor protección antipinchazos posible, incorpora una capa de SmartGuard. Nivel de protección Schwalbe 7.



1 2 3 4 5 **6** 7  
SCHWALBE PROTECTION



**TIPP**  
Trekkingbike

Tip Trekkingbike 3/2017:  
All-season tires



## MARATHON GT 365

**1 cubierta. 4 estaciones, 365 días sin necesidad de cambiar la cubierta.** La Marathon GT 365 es la primera cubierta que puede utilizarse durante todo el año con total seguridad, independientemente de las condiciones del terreno. El nuevo dibujo de láminas y el compuesto «FourSeason» desarrollado especialmente, proporcionan un total agarre, en cualquier estación del año. Por supuesto, nuestra tecnología DualGuard protege de los pinchazos con la máxima seguridad.

⚠ La GT 365 es la solución perfecta para casi todos los terrenos. Pero, en carreteras heladas solamente los clavos proporcionan un agarre fiable.



## COSAS QUE DEBERÍA SABER ACERCA DE LAS CUBIERTAS CON CLAVOS.

**¿SE PUEDE UTILIZAR EN UNA CARRETERA NORMAL?** Sin ningún problema, pero si la carretera está parcialmente cubierta de nieve el ruido que provoca la cubierta puede ser molesto. **CONSEJO:** A la máxima presión, las cubiertas se pueden utilizar en carreteras sin hielo produciendo un ruido mínimo.

**¿Y NO SE SALDRÁ AL TOMAR LA CURVA?** No. Los clavos afilados funcionan realmente bien en las carreteras asfaltadas e incluso las curvas rápidas no son un problema. **CONSEJO:** Los clavos funcionan mejor sobre hielo con la presión mínima en las cubiertas.

**¿NO SON ILEGALES ESTE TIPO DE CLAVOS?** Los clavos de las cubiertas de bicicleta no son un problema. Sólo están prohibidos los clavos en vehículos de motor en algunos países, porque dañan las carreteras. Sin embargo, las bicicletas eléctricas rápidas se consideran vehículos de motor.

**¿ES NECESARIO REALIZAR UN RODAJE?** Para garantizar la fijación de los clavos, las cubiertas deberían rodar durante unos 40 km sobre asfalto, evitando aceleraciones y frenadas bruscas.

**¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DE LOS CLAVOS?** Todos los clavos de Schwalbe se componen de un núcleo de carburo de Tungsteno muy resistente al desgaste que les. Es normal que los bordes de los clavos se redondeen y lleguen a incrustarse más profundamente.

**¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE ESTAS CUBIERTAS?** Con gran cantidad de nieve, incluso las cubiertas con clavos no serán de mucha ayuda.

**A VECES LA NIEVE NO CUBRE TODA LA CARRETERA. ¿SIGUEN SIENDO LOS CLAVOS UNA BUENA OPCIÓN?** Se recomienda montar las cubiertas en su segunda bicicleta. Dependiendo del tiempo que haga a primera hora del día utiliza la bicicleta más adecuada. En carreteras heladas, en las que los coches suelen tener problemas, es sensacional tener un control absoluto gracias a las cubiertas con clavos.

**ALGUNOS CLAVOS SE SUELTAN. ¿SE PUEDEN SUSTITUIR?** Sí, ofrecemos un juego de clavos de repuesto con herramienta. Se pueden instalar fácilmente con una herramienta especial.



50 clavos Alu, Art.-No. 5508, € 6,90  
50 clavos acero, Art.-No. 5506, € 5,90  
50 clavos acero, incluida herramienta para una fácil inserción. Art.-No. 5512, € 13,90.



1. Clavos de acero (Línea Performance y Active)  
2. Clavos de aluminio (Línea Evolution)

TAKE A RIDE ON THE WIDE SIDE TAKE A RIDE ON THE WIDE SIDE

# Wheel Chair Tires



## **CUBIERTAS DE 28MM DE ANCHO CÓMODAS. RÁPIDAS. FIABLES.**

- > **MÁS SUSPENSIÓN: MÁS COMODIDAD**
- > **MÁS VOLUMEN: MENOS PINCHAZOS**
- > **MÁS ÁREA SUPERFICIAL: MEJOR AGARRE**
- > **MENOS RESISTENCIA A LA RODADURA: MÁS EFICIENCIA**




Las cubiertas anchas tienden a aplanarse en anchura, mientras las cubiertas más delgadas tienen una huella más estrecha, pero más larga. Debido al aplanamiento más largo de la cubierta estrecha, la rueda se hace «menos redonda» y, por tanto, se incrementa la resistencia a la rodadura. Las cubiertas más anchas permiten que la rueda permanezca «más redonda» y, en consecuencia, que ruede con más facilidad.



## MARATHON PLUS

**La cubierta antipinchazos para sillas de ruedas.** La Marathon se ha convertido en una referencia absoluta para las cubiertas antipinchazos en sillas de ruedas. La cinta de protección Smart Guard se fabrica con una parte de caucho natural reciclado. La construcción de flanco «antienvjecimiento» puede soportar la típica sobrecarga de una presión de inflado insuficiente durante más tiempo. Ahora se dispone de una nueva versión extra ancha y extra cómoda de 28 x 559 mm.

**Note:** Utiliza un manómetro para determinar la presión adecuada de la Marathon Plus ya que debido a su gruesa pared no es válida la típica comprobación manual.



### MARATHON PLUS Evolution Line, Aro rígido – HS 440

	ETRTO	Size	!	☼	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€	
	22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black-Reflex	Twin	6.0-10.0	85-145	470	17	67	55 kg	10275440.01	42,90
	24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10283440	39,90
				SmartGuard	Black 'n' Roll	Black-Reflex	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282440.01	42,90
<b>NEW!</b>		28-540	24x1.10	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	530	19	67	60 kg	10241440	39,90
	26"	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	3.5-6.0	50-85	780	28	67	75 kg	10281440	39,90
<b>NEW!</b>				25-559	26x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	520	18	67	60 kg
		28-559	26x1.10	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	550	19	67	60 kg	10293440	39,90
		25-590	26x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	570	20	67	65 kg	10284440	39,90

### MARATHON PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 440

	24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	GRC	Grey/Black	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282540	37,90
		37-540	24x1 3/8	SmartGuard	GRC	Grey/Black	Twin	3.5-6.0	50-85	780	28	67	75 kg	10281540	37,90

## SCHWALBE ES EL ÚNICO FABRICANTE QUE HA DISEÑADO CUBIERTAS ESPECÍFICAS PARA SILLAS DE RUEDAS. NUESTRAS SOLUCIONES:

### ANTIPINCHAZOS

Cubiertas para sillas de ruedas con protección SmartGuard que combinan la comodidad y rapidez de las cubiertas hinchables con la seguridad de las cubiertas PU.

### 2GRIP

Protege las manos. El flanco es totalmente liso y las cubiertas se deslizan sin esfuerzo sobre la mano. Es un sistema patentado y utilizado en todas las cubiertas Schwalbe para sillas de ruedas.

### BLACK 'N' ROLL

¿Sillas de ruedas con cubiertas negras? Schwalbe lo ha hecho posible. Desarrollamos un compuesto especial Black'n'Roll que no deja marcas en el suelo de los polideportivos. Además estas cubiertas son mucho más robustas y duran más.



### RIGHTRUN PLUS

La incorporación más reciente a la familia «antipinchazos». La RightRun Plus ofrece un rendimiento excelente con protección antipinchazos SmartGuard.

### RIGHTRUN

Solo para nuevos nivel de principiantes, pero con muchas ventajas: Eficiente capa antipinchazos, flancos protectores 2Grip y el atractivo compuesto de goma bicolor. La banda central de rodadura está fabricada con el robusto compuesto Black'n'Roll



#### RIGHTRUN PLUS Performance Line, Aro rígido – HS 387

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Twin	6.0-10.0	85-145	470	17	67	55 kg	10275397.02	39,90
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282397.02	39,90

#### RIGHTRUN Active Line, Aro rígido – HS 387

20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	260	9	50	50 kg	10100824	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	260	9	50	50 kg	10273328.01	25,90
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	285	10	50	55 kg	10100825	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	285	10	50	55 kg	10275387.01	25,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10100826	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Blue Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282388.01	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282387.01	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Red Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282389.01	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	5.0-8.0	70-115	330	12	50	60 kg	10159015	25,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	60 kg	10159012	25,90
26"	23-559	26x7/8	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	65 kg	10285391	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	65 kg	10285391	27,90
			K-Guard	Black 'n' Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	65 kg	10285387.01	25,90

NEW!



## DOWNTOWN

**Una todoterreno con agarre y confort.** Con capa antipinchazos y flancos 2Grip.



## LAND CRUISER

**La cubierta todoterreno para silla de ruedas.** Land Cruiser es adecuada para uso ocasional en montaña. Nota: La cubierta de 24" tiene un diámetro interior de 507 mm. Por lo tanto, no es compatible con el usual tamaño de llanta de 540 de las sillas de ruedas de 24". Asegúrate de que el tamaño de la llanta y la rueda sean compatibles, es decir, 507 mm.



**HS 127 HS 228**

## CLÁSICOS

**Clásicos.** Cubiertas en tamaños tradicionales y diseños de dibujo clásicos. Calidad de Active Line. Protección antipinchazos K-Guard. Cubiertas con alambre.

### DOWNTOWN Active Line, Aro rígido – HS 342

	ETRTO	Size	!	☿	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Black 'n' Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	420	15	50	60 kg	10283342	27,90
			K-Guard	GRC	Grey/Black	Twin	6.0-10.0	85-145	420	15	50	60 kg	10282645.01	25,90
	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey/Black	Twin	3.5-5.0	50-70	520	18	50	75 kg	10281643	25,90

### LAND CRUISER Active Line, Aro rígido – HS 450

24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black	Twin	3.0-5.0	45-70	680	24	50	85 kg	11101030	17,90
	50-507	24x2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	770	27	50	90 kg	11101031	17,90

### HS 127 Active Line, Aro rígido

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey	Twin	2.5-4.5	35-65	495	17	50	75 kg	10281620.01	21,90
-----	--------	----------	---------	-----	------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------	-------

### HS 228 Active Line, Aro rígido

22"	25-489	22x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-7.5	85-110	270	10	50	55 kg	10275671.01	21,90
24"	25-540	24x1.00	K-Guard	GRC	Grey/Black	Lite	6.0-10.0	85-145	340	12	50	60 kg	10282675.01	21,90





### SCHWALBE ONE

**Schwalbe One.** Su nombre indica la importancia de esta nueva cubierta para Schwalbe. Con un dibujo de diseño deportivo, un excelente compuesto Race y mano de obra de calidad, la Schwalbe One establece un nuevo estándar en cuanto a calidad y rendimiento. Originalmente diseñada para competición, hemos adaptado esta excelente cubierta a las sillas de ruedas utilizando nuestros compuestos WheelStar. Schwalbe One es rápida y fiable al mismo tiempo. Las excelente protección antipinchazos la proporciona V-Guard, fabricada con un tejido especial muy ligero y extremadamente resistente a los cortes.



### SPEEDAIR

**La especialista en deportes indoor.** Gira y rueda con gran facilidad. La banda central es asimétrica para adaptarse al ángulo de las sillas de ruedas utilizadas en polideportivo.

#### SCHWALBE ONE Evolution Line, Plegable – HS 462A

	ETRTO	Size	!	🔗	🔴	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	25-540	24x1.00	V-Guard	WheelStar	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	205	8	127	70 kg	11600870	52,90
26"	25-559	26x1.00	V-Guard	WheelStar	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	215	8	127	70 kg	11600871	52,90

#### SPEEDAIR Performance Line, Aro rígido – HS 343

24"	20-540	24x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	220	8	67	55 kg	10281353.02	38,90
26"	20-559	26x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	230	8	67	55 kg	10231353.02	38,90
	20-590	26x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	245	9	67	60 kg	10285353.02	38,90
28"	23-622	700x23C	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	305	11	67	70 kg	10290353.02	38,90

# CÁMARA DE BICICLO EN EL MERCADO



## FIABLES

Los distribuidores de bicicletas aprecian su alta fiabilidad. Cada una de las cámaras se infla en fábrica durante 24 horas y se comprueba que no haya fugas.

## MANTIENE LA PRESIÓN DE AIRE MÁS TIEMPO

Durante la fabricación, garantizamos un alto contenido de butil y una elevada pureza del material. De este modo, las cámaras Schwalbe mantienen la presión del aire mucho más tiempo que otras cámaras.



## VERSIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES

### STANDARD

Alta fiabilidad.  
Probadas millones de veces.

### EXTRALIGHT

Total fiabilidad.  
Bajo peso.

# CÁMERA NÚMERO 1 ESPECIALIZADO.



## ADAPTABILIDAD

Una cámara Schwalbe es extremadamente elástica y se adapta a varios tamaños de cubierta. Por esta razón, la llamamos también 'Group Tube'. Por ejemplo, la cámara 19A sirve para tamaños de cubierta de 27.5" a 29" y anchuras de 40 mm a 62 mm.

## 100% RECICLABLE

Hemos desarrollado en nuestra fábrica un proceso de desvulcanización especial. De este modo, podemos utilizar material reciclado sin perder calidad en la producción de nuevas cámaras.

\*(Probado: Schwalbe SV20 Extralight)

### XXLIGHT

Quando cada gramo cuenta

### FREERIDE

Gran volumen.  
Bajo peso.

### DOWNHILL

Extremadamente duradera.  
Base de válvula de goma reforzada.

	12 "	14 "	16 "	16/18 "	18 "	20 "	20 "	22 "	24 "	24 "
	47-203 50-203 54-203 62-203	37-288 47-288 32-298 37-298 40-305	47-305 50-305 54-305 57-305 62-305	37-340 28-349 35-349 37-349 28-355 35-355	40-355 47-355 32-369 37-390 37-400	23-406** 28-406 32-406 35-406 37-406 40-406	40-406 47-406 50-406 54-406 57-406 60-406 62-406* 54-428*	44-484 37-489 28-490 37-490 37-501	47-507 28-540 37-540 28-541 37-541	40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 62-507
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	80g	85g	115g	85g	95g	95g	145g	120g	130g	165g
	<b>AV 1</b> 10405310	<b>AV 2</b> 10407310	<b>AV 3</b> 10409310	<b>AV 4</b> 10410310	<b>AV 5</b> 10412310	<b>AV 6</b> 10413310	<b>AV 7</b> 10415310	<b>AV 8</b> 10417310	<b>AV 9</b> 10419310	<b>AV 10</b> 10421310
	<b>AV 1</b> 10405320	<b>DV 2</b> 10407311	<b>DV 3</b> 10409311	<b>DV 4</b> 10410311	<b>DV 5</b> 10412311	<b>SV 6</b> 10413313	<b>DV 7</b> 10415611	<b>DV 8</b> 10417311	<b>DV 9</b> 10419311	<b>DV 10</b> 10421611
	<b>DV 1</b> 10405311	<b>SV 02</b> 10407313	<b>SV 3</b> 10409313	<b>SV 4</b> 10410313	<b>SV 5</b> 10412313	<b>SV 7</b> 10415313	<b>SV 8</b> 10417313	<b>SV 9</b> 10419313	<b>SV 10</b> 10421313	
	<b>SV 1</b> 10405313									
						<b>6A</b>	<b>7C</b>			
						<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>			
						65g	95g			
						<b>SV 6A</b> 10414393	<b>AV 7C</b> 10415710			
							<b>SV 7C</b> 10415713			

CÁMARA ESTÁNDAR

CÁMARA ESPECIALES

			26+			27.5+	27.5+
Sillas de ruedas	Sillas de ruedas	DOWNHILL	FREERIDE	FATBIKE	XX-LIGHT	FREERIDE	FREERIDE
24 "	24 "	26 "	26 "	26 "	26 "	29 "	27.5 "
20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	90-559 100-559 110-559 120-559	40-559 47-559 50-559 54-559	65-584 70-584 75-584 54-622 57-622 60-622 62-622 65-622 70-622 75-622	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584 75-584
<b>9A</b>	<b>9B</b>	<b>13D</b>	<b>13F</b>	<b>13J</b>	<b>14A</b>	<b>19F</b>	<b>21F</b>
	<b>EXTRALIGHT</b>						
95g	65g	290g	185g	390g	95g	215g	200g
<b>AV 9A</b> 10419240	<b>AV 9B</b> 10519290	<b>AV 13D</b> 10425740	<b>AV 13F</b> 10425790	<b>SV 13J</b> 10400193.01	<b>AV 14A</b> 10424740	<b>NEW! AV 19F</b> 10461460	<b>AV 21F</b> 10400030
<b>SV 9A</b> 10419213	<b>SV 9B</b> 10519293		<b>SV 13F</b> 10425793		<b>SV 14A</b> 10424743	<b>SV 19F</b> 10400323	<b>SV 21F</b> 10400073

TAMAÑOS ESPECIALES

14 "
47-254 50-254 54-254 57-254 60-254
<b>2A</b>
80g
<b>AV 2A</b> 10407510

		MTB		ROAD		TOUR		29er	
26 "	26 "	26 "	28 "	28 "	28 "	28 "	29/28/27.5 "	27.5 "	
	47-559 47-571 30-584 35-584 47-584 32-590 37-590 44-590 23-571	40-559 47-559 50-559 54-559 57-559 60-559 62-559*	18-622 20-622 22-622 23-622 25-622 28-622* 22-630 25-630	28-622 30-622 32-622 28-630 32-630	40-609* 28-622 30-622 32-622 37-622 40-622 42-622 47-622* 32-630* 40-635*		50-584 60-584 62-584 40-622 47-622 50-622 57-622 62-622 40-635	40-584 47-584 50-584 54-584 57-584 60-584 62-584	
11	12	13	15	16	17	19	21		
<b>EXTRALIGHT</b>									
60g	140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g		
<b>AV 11</b> 10422310	<b>AV 12</b> 10423340	<b>AV 13</b> 10425340 10925440(WP)	<b>AV 15</b> 10427340	<b>DV 16</b> 10431311	<b>AV 17</b> 10429340 10929440(WP)	<b>AV 19</b> 10430340 10930340(WP)	<b>AV 21</b> 10400050		
<b>SV 11</b> 10422313	<b>DV 12</b> 10423611 10923311(WP)	<b>DV 13</b> 10425311 10925311(WP)	<b>DV 15</b> 10427611 10927611(WP)	<b>SV 16</b> 10431343	<b>DV 17</b> 10429311 10929311(WP)	<b>DV 19</b> 10430311 10930311(WP)	<b>SV 21</b> 10400153		
<b>SV 11</b> 60mm 10422363	<b>SV 12</b> 10423343	<b>SV 13</b> 10425343 10925443(WP)	<b>SV 15</b> 10427343 10927443(WP)	<b>SV 16</b> 60mm 10431363	<b>SV 17</b> 10429343 10929443(WP)	<b>SV 19</b> 10430343 10930343(WP)			
		<b>SV 13</b> 60mm 10425363	<b>SV 15</b> 10400083		<b>SV 17</b> 50mm 10400093				
			<b>SV 15</b> 10427363 10927063(WP)		<b>SV 17</b> 60mm 10429363				
		14	20	18	19A	21A			
		<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>	<b>EXTRALIGHT</b>			
		130g	65g	105g	140g	135g			
		<b>AV 14</b> 10424340	<b>SV 20</b> 10426343	<b>SV 18</b> 10428343	<b>SV 19A</b> 10430943	<b>SV 21A</b> 10400163			
		<b>SV 14</b> 10424343	<b>SV 20</b> 50mm 10400103						
		<b>SV 14</b> 60mm 10424363	<b>SV 20</b> 60mm 10426363						
			<b>SV 20</b> 80mm 10426383						



PRECIOS	
7,90 €	Estándar
8,90 €	Estándar con válvula de 60 mm
9,90 €	Extraligera
10,90 €	Extraligera con válvula de 60 mm
11,90 €	Extraligera con válvula de 80 mm, XX-Light, Freeride, Descenso
12,90 €	Fatbike

\*no Extralight, \*\*solo Extralight, WP = Presentación de taller (50 cámaras enrolladas en un cartón)

		Sillas de ruedas		DOWNHILL			DOWNHILL		Sillas de ruedas	
18 "	20 "	20 "	20 "	22 "	22 "	24 "	24 "	26 "	26 "	26 "
47-355 50-355 54-355 57-355 60-355	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	23-451 25-451	54-406 57-406 60-406 62-406 65-406 70-406 75-406	25-489 28-489 25-501 28-501	40-457 47-457 50-457 54-457	18-520 20-520 22-520 23-520 25-520 28-520	54-507 57-507 60-507 62-507 65-507 70-507 75-507	20-559 25-559 20-571 23-571	25-559 28-559 32-559 35-559 37-559 40-559	25-584 28-584 20-590 25-590
5A	7A	7B	7D	8A	8B	9C	10D	11A	12A	12B
95g	105g	85g	200g	80g	140g	90g	260g	95g	120g	90g
<b>SV 5A</b> 10412513	<b>AV 7A</b> 10416310	<b>AV 7B</b> 10416290	<b>AV 7D</b> 10415740	<b>AV 8A</b> 10417240	<b>DV 8B</b> 10400011	<b>SV 9C</b> 10418343	<b>AV 10D</b> 10420740	<b>AV 11A</b> 10422240	<b>AV 12A</b> 10432340	<b>AV 12B</b> 10423290
	<b>DV 7A</b> 10416311	<b>SV 7B</b> 10400013						<b>SV 11A</b> 10422213	<b>DV 12A</b> 10432341	<b>SV 12B</b> 10423223
	<b>SV 7A</b> 10416313								<b>SV 12A</b> 10432343	

## TIRE BOOSTER

Con el **TIRE BOOSTER**, se pueden montar cubiertas tubeless fácilmente. Incluso sin un compresor. Con una potencia de hasta once bar. 435 g de peso. Con una funcional correa de montaje. Este permite fijar el Tire Booster directamente a la bomba de taller.

Solo para válvulas SV. Consejos de uso en: [www.schwalbe.com/tubeless](http://www.schwalbe.com/tubeless)

Art.-No. 6080.01, € 59,90



## VÁLVULAS TUBELESS

Estas **válvulas tubeless** se fabrican en aluminio y son muy ligeras. La base de la válvula cónica es universal y se adapta a la mayoría de las llantas.

Válvula TL, 40 mm, juego 2er, Art.-N.º 3460, € 21,90



## KIT TUBELESS EASY

**Paquete todo en uno para la conversión tubeless.** Contiene una cinta de llanta tubeless, dos válvulas tubeless, 2 botellas de Doc Blue, el líquido de montaje Easy Fit, así como un juego de desmontables. El kit está disponible con cintas de llanta de anchura de 21, 23 y 25 mm.\*

Tubeless Easy Kit 21, Art.-No. 16620021, € 64,90

Tubeless Easy Kit 23, Art.-No. 16620023, € 64,90

Tubeless Easy Kit 25, Art.-No. 16620025, € 64,90



## AIRMAX PRO

**El manómetro digital es muy preciso,** mide la presión hasta 11 bar y es adecuado tanto para válvulas de coche como Presta. También se puede utilizar en las válvulas clásicas Schwalbe de bicicletas\*.

Art. No. 6010, € 16,90



01/2017



## EXTENSIÓN DE VÁLVULA

Para válvula de alta presión (Presta) con obús desmontable. Aluminio. 2 por juego.

17 mm, plateada, sin rosca, Art.-N.º 3453

30 mm, negra, con rosca, Art.-N.º 3461

65 mm, negra, con rosca, Art.-Nr. 3462

⚠ Las extensiones de válvula de 30 mm y 65 mm son compatibles con tubeless



## CINTA DE LLANTA TUBELESS

La **cinta de llanta tubeless** es extremadamente fácil de usar y, al mismo tiempo, muy resistente a las presiones altas.

10 m x 19 mm, Art.-No. 887019, € 21,90

10 m x 21 mm, Art.-No. 887021, € 21,90

10 m x 23 mm, Art.-No. 887023, € 21,90

10 m x 25 mm, Art.-No. 887025, € 21,90

10 m x 27 mm, Art.-No. 887027, € 21,90

10 m x 29 mm, Art.-No. 887029, € 21,90

10 m x 32 mm, Art.-No. 887032, € 25,90

10 m x 37 mm, Art.-No. 887037, € 25,90

10 m x 42 mm, Art.-No. 887042, € 25,90



⚠ Solo usamos ruedas que hayan sido aprobadas específicamente por el fabricante para conversión a tubeless. Es muy importante especialmente con las exigencias de alta presión en bicicletas de competición. También probamos en todas las llantas de bicicleta de carretera compatibles con tubeless en la actualidad la compatibilidad con nuestras cubiertas. Se puede encontrar una perspectiva general y toda la información importante acerca del tubeless en: [www.schwalbe.com/de/tubeless-technology](http://www.schwalbe.com/de/tubeless-technology)

## DOC BLUE PROFESSIONAL

### La mejor opción para conversiones

**Tubeless.** Producido por los especialistas en tubeless de Stan's NoTubes.

Recomendamos utilizar Doc Blue Professional con las cubiertas Schwalbe TLE, ya que garantiza un fácil manejo y el sellado óptimo más rápido.

Botella 60 ml, Art. N.º 3710, € 7,90.

Botella 500 ml, Art. N.º 3711, € 21,90



ⓘ **Dosis:** 60 ml/cubierta (bicicleta de competición 30 ml). Efectivo 2-7 meses. Posteriormente, se seca, convirtiéndose en una fina capa de goma. Se puede renovar. No es apto para defectos grandes (cortes/reventones).

## AJUSTE FÁCIL

**Líquido especial para el montaje de cubiertas de bicicleta.** Gracias a la práctica esponja dosificadora se puede distribuir el líquido por el flanco de la cubierta sin ensuciarse los dedos.

Aplicador de esponja, 50 ml, Art-No 3700, € 6,90

Relle, 1000 ml, Art.-No 3701, € 19,90



## DESMONTABLES PARA CUBIERTAS

### Permiten el cambio rápido de

**cubiertas.** La forma y superficie de los desmontables hace que el montaje y desmontaje de la rueda sea más agradable\*.

Juego de 3 unidades, Art.-N.º 1847, € 4,90

(10 juegos en un expositor)



## PARCHES SIN PEGAMENTO

Con los nuevos parches autoadhesivos de Schwalbe podrás reparar un pinchazo con rapidez y sin dificultad.

6 parches, Art.-N.º 3900.01, € 4,90

(20 juegos en un expositor)



## MULTIHERRAMIENTA

### Multiherramienta 13 en 1 con funciones

**para válvulas.** Una herramienta útil que integra las funciones para los insertos de válvulas (SV y AV) y las extensiones de válvulas.

Herramientas: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm hex 25 mm Torx, destornillador ranurado, abrebotellas.

Funciones: inserto de válvula SV, extensión de válvula SV, inserto de válvula AV

78 g, Art.-N.º 6015.01, € 23,90.



ⓘ Con revestimiento anticorrosión.

## CORTADOR DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

El cortador de banda de rodadura es el primer juego de alicates fabricado específicamente para el ajuste fino de las cubiertas de MTB. Con él, se pueden cortar tacos con un borde suave y, gracias al ajuste de altura de corte, se puede lograr la altura exacta.

Art.-N.º 6025, € 26,90



ⓘ Detalles de uso: [www.schwalbe.com/treadcutter](http://www.schwalbe.com/treadcutter)

## CINTA DE LLANTA DE ALTA PRESIÓN

**El tercer factor importante** – además de la cubierta y la cámara – para la protección contra pinchazos. La cinta protege de manera efectiva la cámara de daños provocados, por ejemplo, por las cabecillas de los radios o por rebabas de llanta.

	ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€		ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€
16"	22-305	7/100	10870060	2,90	26"	18-559/571	10/145	10870200	2,90
18"	18-355	10/145	10870061	2,90	27.5"	20-584	7/100	10870252	2,90
20"	22-406	7/100	10870062	2,90		22-584	7/100	10870250	2,90
	25-406	7/100	10870063	2,90		25-584	7/100	10870255	2,90
24"	20-507	7/100	10870080	2,90		34-584	7/100	10870257	2,90
	22-507	7/100	10870082	2,90		38-584	7/100	10870261	2,90
	32-507	7/100	10870084	2,90		41-584	7/100	10870258	2,90
	16-540	10/145	10870086	2,90		45-584	10/145	10870260	2,90
26"	14-559	7/100	10870094	2,90	28"	14-622	7/100	10870310	2,90
	20-559	7/100	10870100	2,90		16-622	10/145	10870300	2,90
	22-559	7/100	10870102	2,90		18-622	10/145	10870330	2,90
	25-559	7/100	10870105	2,90		20-622	10/145	10870350.01	2,90
	32-559	7/100	10870106	2,90		22-622	10/145	10870352.01	2,90
	16-571	10/145	10870090	2,90		25-622	7/100	10870355	2,90

### Twin-pack:

26"	14-559	7/100	11874094	5,90	28"	16-622	10/145	11874300	5,90
	20-559	7/100	11874100	5,90		18-622	10/145	11874330	5,90
	22-559	7/100	11874102	5,90		20-622	10/145	11874350.01	5,90
28"	14-622	7/100	11874310	5,90		22-622	10/145	11874352.01	5,90



## CINTA DE LLANTA DE TELA DE ALTA PRESIÓN

**El resistente tejido de poliamida es ligero y aguanta mucha presión.** El pegamento especial evita que se mueva la cinta incluso bajo grandes cargas y altas temperaturas.

SIZE	Max bar/psi	Art.-No.	€
25m x 15mm	10/145	880018	18,90
25m x 18mm	10/145	880017	18,90
2m x 15mm	10/145	880016	5,90
2m x 18mm	10/145	880015	5,90



Rollo de 25 metros para taller.



Kit de 2 unidades. Con agujero para válvula.

## CINTA DE LLANTA DE TELA - ROLLO DE 50 M.

Esta asequible cinta de poliéster sigue estando disponible en rollos de 50 m. Ideal para el taller.

SIZE	Max bar/psi	Art.-No.	€
19 mm	10/145	880001	18,90
15 mm	10/145	880002	18,90





## BOLSA PARA SILLÍN

Completa con cámara y dos desmontables.

26" (Cámara No. 13), Art.-No. 1653A, € 14,90

28" (Cámara No. 17), Art.-No. 1653B, € 14,90

27.5/29" (Cámara No. 19), Art.-No. 1653C, € 14,90

Bicicleta de carretera (Cámara No. 15), Art.-No. 1613A.02, € 14,90

⚠ Ahora también para bicicletas de MTB y Touring.



## GUARDAPOLVO MAGNÉTICO

**Este guardapolvo es realmente especial.** Incorpora un potente imán de neodimio y puede funcionar como imán en los radios para su ciclocomputador. Súper efecto secundario: una bicicleta más limpia.

SV, Art.-No. 6674.01, € 4,90

(15 juegos en un expositor)



Válvula	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Art.-No.	€
AV	Inserto de válvula	25	3610	1,00
	Tuerca de llanta	50	3601	0,50
	Tapón	25	6610	0,50



Inserto de válvula



Tuerca de llanta



Tapón

Válvula	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Art.-No.	€
DV	Inserto de válvula	25	3361	1,00
	Tuerca de llanta	50	3601	0,50
	Tuerca superior	50	3602	0,50
	Tapón	25	6611	0,50



Inserto de válvula



Tuerca de llanta



Tuerca superior



Tapón

Válvula	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Art.-No.	€
SV	Inserto de válvula (Incl. cap and key)	25	3363	1,00
	Tuerca de llanta	50	3620	0,50
	Tapón	25	6613	0,50
	Tapón, smoke grey	25	6614	0,50



Inserto de válvula



Llave de válvula,



Tuerca de llanta



Tapón



Tapón

Válvula	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Art.-No.	€
	Adaptador de válvula de DV/SV to AV	1	3622	2,00
	Llave de válvula	1	3450.01	2,00



Adaptador de válvula



Llave de válvula,

## NÚMEROS & LEYENDA

	ETRTO	TIRES	TUBES
12"	47-203	Black Jack, Kid Plus, HS140	1
	50-203	Big Apple, Road Cruiser	1
14"	50-254	Big Apple	2A
	37-288	HS140	2
	47-288	Kid Plus	2
	40-305	Marathon Racer	2
16"	47-305	Black Jack, Mad Mike, Marathon, Road Cruiser	3
	50-305	Big Apple	3
	57-305	Mad Mike	3
	30-349	Winter	4
	32-349	Kojak	4
	35-349	Marathon, Marathon Plus	4
	32-369	Kojak	5
18"	32-355	Kojak	4
	40-355	Marathon Racer	5
	42-355	Winter	5
	44-355	Marathon	5
	47-355	Black Jack, HS159	5, 5A
	50-355	Big Apple	5A
20"	28-406	Schwalbe Pro One, Schwalbe One	6, 6A
	35-406	Marathon Plus, Kojak	6, 6A
	37-406	Little Joe	6, 6A
	40-406	Marathon, Marathon GT 365, Marathon Racer, Schwalbe G-One Speed	6,6A,7,7C
	42-406	Marathon Winter Plus	7, 7C
	47-406	Marathon, Marathon Plus, CX Comp, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Tracer, Black Jack, Mad Mike	7, 7C
	50-406	Big Apple, Little Joe	7, 7C
	54-406	Jumpin' Jack, Knobby	7, 7C, 7D
	55-406	Big Apple, Big Ben, Big Ben Plus, Marathon Winter Plus	7, 7C, 7D
	57-406	Rocket Ron, Mad Mike, Jumpin' Jack	7, 7C, 7D
	60-406	Smart Sam	7, 7C, 7D
	62-406	Super Moto-X	7, 7C, 7D
	54-428	HS159	7
	37-438	HS110	7A
	25-451	Rightrun	7B
	28-451	Schwalbe One	7A
	22"	47-457	Road Cruiser
44-484		Road Cruiser	8
25-489		Marathon Plus, Rightrun, Rightrun Plus, HS228	8A
37-489		HS110	8
37-490		HS166	8
25-501		Rightrun	8A
47-507		Marathon, Marathon Plus, Marathon Winter Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Land Cruiser, CX Comp, Black Jack	9, 10

	ETRTO	TIRES	TUBES
26"	50-507	Big Apple, Land Cruiser, Land Cruiser Plus	10
	54-507	Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack	10, 10D
	55-507	Big Ben, Big Ben Plus	10, 10D
	57-507	Table Top	10, 10D
	60-507	Hans Dampf, Rocket Ron, Smart Sam	10, 10D
	23-520	Schwalbe One	9C
	20-540	Speedair	9A, 9B
	25-540	Marathon Plus, Schwalbe One, Rightrun, Rightrun Plus, Downtown, HS228	9A, 9B
	28-540	Marathon Plus, Rightrun	9, 9A, 9B
	37-540	Marathon Plus, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus, Downtown, HS127	9
	20-559	Speedair	11, 11A
	23-559	Rightrun	11, 11A
	25-559	Marathon Plus, Schwalbe One	11,11A,12A
	28-559	Schwalbe Pro One, Marathon Plus, Rightrun	12A
	32-559	Marathon	12A
	35-559	Marathon Plus, Kojak, Insider, CX Pro	12A
	40-559	Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer, Spicer, City Jet	12A,13, 14, 14A
	42-559	Marathon Supreme	13,14,14A
	47-559	Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Winter Plus, Winter, Black Jack, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Delta Cruiser Plus, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Silento	12, 13, 14, 14A
50-559	Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Mondial, Marathon Supreme, Marathon Winter Plus, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Black Jack, CX Comp, Kojak, Big Apple, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Delta Cruiser Plus, City Jet	13, 14, 14A	
54-559	Nobby Nic, Rocket Ron, Rapid Rob, Smart Sam, Smart Sam Plus, Ice Spiker Pro, Hurricane, Black Jack, Marathon Plus MTB	13, 14, 14A, 13D, 13F	
55-559	Big Apple, Big Ben, Big Ben Plus	13,14,13D,13F	
57-559	Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Smart Sam, Smart Sam Plus, Table Top, Rapid Rob, Tough Tom, Black Jack, Marathon Plus MTB	13, 14, 13D, 13F	
60-559	Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Rocket Ron, Big Apple, Space, Fat Frank	13, 14, 13D, 13F	
62-559	Super Moto-X	13, 14, 13D, 13F	
65-559	Magic Mary	13D, 13F	
100-559	Jumbo Jim	13J	
110-559	Jumbo Jim	13J	
120-559	Jumbo Jim	13J	
23-571	Schwalbe One	11, 11A	
20-590	Speedair	12B	
25-590	Marathon Plus, Rightrun	12B	
28/32-590	HS180	12	
37-590	Marathon Plus, Marathon, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus	12	

### Líneas Quality

**Línea Evolution:** La mejor. Los materiales más cualitativos. Tecnología punta.

**Línea Performance:** Excelente calidad para un uso intensivo

**Línea Active:** Toda la fiabilidad de nuestra marca

### Terminología

**Apex:** El flanco reforzado ofrece más protección para cubiertas de montaña.

**LiteSkin:** Las cubiertas Skin tienen flancos delgados y ligeros. Ventajas: Ahorro de peso y reducción de la resistencia al rozamiento.

**MicroSkin:** Nuevo diseño patentado para lograr cubiertas tubeless muy ligeras y con alta capacidad de presión.

**Reinforced:** Más resistencia.

**SnakeSkin:** Una capa ligera y flexible refuerza la cubierta frente a pinchazos laterales.

**Supergravity:** Construcción de carcasa especial casi tan robusta como la cubierta Downhill pero más ligera.

**Tubular:** La cámara se cose directamente en la cubierta. Entonces, la cubierta se pega en una llanta especial.

**Tubeless:** No se necesita cámara de bicicleta. La cámara y la llanta se han diseñado para sellarse directamente una a la otra.

**Tubeless Easy:** Estas cubiertas se pueden convertir en tubeless usando sellador líquido. El estándar para las cubiertas Schwalbe premium.

**Tubeless Ready:** Tecnología tubeless especial para cubiertas Schwalbe Performance. Similar a Tubeless Easy.

### Compuestos

**ADDIX:** Compuestos de nuevo desarrollo de alto rendimiento. Los mejores compuestos de Schwalbe. Para cubiertas de MTB (Speed, SpeedGrip, Soft, Ultra Soft), competición en carretera (Addix Race) y bicicletas eléctricas (Addix-E). Addix también está disponible en Performance Line.

**Black'n'Roll:** Compuesto de goma especial para sillas de ruedas. No deja marcas negras sobre el suelo de polideportivos y dura mucho más que la goma gris normal.

**Compuesto doble:** Dos compuestos de goma distintos para un rendimiento óptimo.

**Endurance:** El compuesto Marathon con más durabilidad.

**Energizer:** Compuesto con excelente agarre para bicicletas eléctricas.

**Four Season:** Compuesto de goma muy versátil, fabricado especialmente para las diferentes condiciones durante el año.

**GRC:** Compuesto de goma gris para cubiertas de sillas de ruedas.

**Compuesto verde:** El compuesto más sostenible. Con polímeros fabricados solamente con materias primas renovables y recicladas.

**Compuesto One Star Triple:** Compuestos de tres tipos de goma diferentes para lograr el mejor rendimiento, muy baja resistencia a la rodadura para obtener cubiertas rápidas.

**Roller:** Especialmente diseñado para entrenamientos con rodillos.

**SBC: Schwalbe Basic Compound:** Compuesto de calidad versátil para todas las aplicaciones.

**Silica:** Aditivo especial en la mezcla de caucho que mejora las características del compuesto en resistencia al rodamiento y agarre en mojado.

**Speedgrip:** Compuesto muy deportivo con muy bajo rozamiento y alto agarre.

**Compuesto TravelStar:** Compuesto triple. Se adapta perfectamente a recorridos largos.

**Winter:** Compuesto especial para cubiertas con clavos.

**Compuesto WheelStar:** El compuesto para velocidad dirigido a competiciones en silla de ruedas.

	ETRTO	TIRES	TUBES
	42-590	Marathon Plus	12
27"	28/32-630	HS159	16, 17
	32-630	Marathon	16, 17
27.5"	25-584	Schwalbe Pro One, Schwalbe One	12B
	28-584	Schwalbe Pro One	12B
	30-584	Schwalbe G-One Speed	12
	33-584	Schwalbe X-One Allround	12
	35-584	Kojak, Schwalbe G-One Allround	12
	37-584	Road Cruiser	12
	40-584	Schwalbe G-One Allround, Schwalbe G-One Bite, Marathon Plus	12, 21, 21A
	42-584	Marathon Supreme	12,21,21A
	44-584	Marathon, Road Cruiser	12,21,21A
	50-584	Marathon E-Plus, Marathon Mondial, Energizer Plus, Schwalbe G-One Speed, Hurricane, Big Ben, Big Ben Plus, Land Cruiser Plus	19,19A, 21, 21A
	54-584	Rocket Ron, Thunder Burt, Schwalbe G-One Bite, Smart Sam, Rapid Rob, Marathon Plus MTB	19,19A,21, 21A,21F
	55-584	Marathon Almotion	19,19A,21, 21A, 21F
	57-584	Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Thunder Burt, Schwalbe G-One Allround, Smart Sam, Smart Sam Plus, Hurricane, Rapid Rob, Tough Tom, Ice Spiker Pro, Marathon Plus MTB	19, 19A, 21, 21A, 21F
	60-584	Magic Mary, Dirty Dan, Rock Razor, Hans Dampf, Nobby Nic, Smart Sam, Tough Tom	19, 19A, 21, 21A, 21F
	62-584	Super Moto-X, Hurricane	19, 21, 21A, 21F
	65-584	Eddy Current Front, Eddy Current Rear, Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor, Nobby Nic, Rocket Ron, Ice Spiker Pro, Smart Sam	19F, 21F
	70-584	Eddy Current Front, Eddy Current Rear, Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Rocket Ron, Schwalbe G-One Allround, Super Moto-X	19F, 21F
	75-584	Nobby Nic, Rocket Ron	19F, 21F
28"	22-622	Lugano T	
	23-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe One, Durano DD, Durano Plus, Insider, Lugano II, Marathon, Speedair	15, 20
	25-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe Pro One TT, Schwalbe Pro One HT, Schwalbe One, Durano DD, Durano Plus, Lugano II, Lugano II Endurance, Lugano T, Marathon, Marathon Plus	15, 20
	27-622	Schwalbe Pro One HT	
	28-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe Pro One TT, Schwalbe E-One, Schwalbe One, Durano DD, Durano Plus, Lugano II, Marathon Plus, Marathon, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus	15, 16, 17, 18
	30-622	Schwalbe Pro One, Schwalbe One, Schwalbe G-One Speed, CX Pro, CX Comp, Winter, Marathon Racer, Spicer	17, 18
	32-622	Schwalbe E-One, Lugano II, Marathon Plus, Marathon Supreme, Marathon, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser	17, 18

	ETRTO	TIRES	TUBES
	33-622	Schwalbe X-One Allround, Schwalbe X-One Speed, Schwalbe X-One Bite	17, 18
	35-622	Schwalbe G-One Allround, Schwalbe G-One Speed, Schwalbe X-One Allround, Kojak, CX Comp, Marathon Winter Plus, Winter, Marathon Racer, Spicer, Insider	17, 18
	37-622	Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon E-Plus, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Smart Sam, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Silento	17, 18
	40-622	Schwalbe G-One Allround, Schwalbe G-One Speed, Schwalbe G-One Bite, Schwalbe G-One Ultrabite, Marathon Almotion, Marathon E-Plus, Marathon Winter Plus, Marathon, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Little Big Ben, Delta Cruiser Plus, Spicer, CX Comp	17, 18, 19, 19A
	42-622	Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon Winter Plus, Marathon Plus Tour, Smart Sam, Smart Sam Plus, Hurricane, Winter, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Silento	17, 18, 19, 19A
	44-622	Smart Sam	17,19,19A
	47-622	Marathon Mondial, Marathon E-Plus, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon GT 365, Marathon GT Tour, Marathon, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Delta Cruiser Plus, Road Cruiser, Road Cruiser Plus, Land Cruiser, Land Cruiser Plus, Silento	17,19, 19A
	50-622	Marathon E-Plus, Marathon Supreme, Marathon Almotion, Marathon Mondial, Marathon Winter Plus, Marathon, Marathon GT Tour, Marathon GT 365, Energizer Plus, Big Apple, Big Ben, Big Ben Plus, Fat Frank	19, 19A
	55-622	Marathon E-Plus, Energizer Plus, Marathon Almotion, Big Ben Plus, Big Apple	19, 19A, 19F
	60-622	Big Apple	19,19A,19F
	40-635	Marathon Plus, Marathon, Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus, Winter	17, 19, 19A
29"	47-622	Smart Sam, Smart Sam Plus	17,19,19A
	50-622	Furious Fred, Schwalbe G-One Speed, Schwalbe G-One Bite, Schwalbe G-One Ultrabite	19, 19A
	54-622	Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Thunder Burt, Smart Sam, Smart Sam Plus, Rapid Rob, Marathon Plus MTB	19, 19A, 19F
	57-622	Magic Mary, Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Rocket Ron, Thunder Burt, Ice Spiker Pro, Schwalbe G-One Allround, Marathon Plus MTB, Smart Sam, Hurricane, Rapid Rob, Tough Tom	19, 19A, 19F
	60-622	Magic Mary, Dirty Dan, Rock Razor, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph, Racing Ray, Smart Sam, Schwalbe G-One Speed	19, 19A, 19F
	62-622	Eddy Current Front, Hurricane	19,19A,19F
	65-622	Eddy Current Front, Eddy Current Rear, Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Smart Sam	19F

Símbolos

ETRTO	<b>Indicación de tamaño</b> (European Tire and Rim Technical Organization). Ejemplo: El tamaño de la cubierta 37-622 indica la anchura (37 mm) y el diámetro interior (622 mm).
Size	<b>Otros tamaños.</b> (Tamaños en pulgadas y franceses)
!	<b>Versión</b>
⚡	<b>E-Bike Ready.</b> Recomendación para el uso de una cubierta en bicicleta eléctricas. Para bicicletas eléctricas estándar, Pedelec lentas (E-25) o con la marca ECE-R-75 para bicicletas eléctricas rápidas (E-50).
🔗	<b>Compuesto.</b>
🌐	<b>Compuesto</b>
Skin	<b>Skin</b> describe el flanco. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lite.</b> Ligero y delgado. Compuesto sólo de carcasa de goma.</li> <li>• <b>Micro.</b> Tejido especial para cross. Aplicado a la superficie interior de una cubierta. Muy ligero, resistente a los cortes y hermético.</li> <li>• <b>Twin.</b> Un revestimiento de goma adicional en el flanco protege contra cortes y permite lograr un color uniforme.</li> <li>• <b>Snake.</b> Protección muy ligera y efectiva con el tejido SnakeSkin.</li> </ul>
Bar	Min. / max. <b>Presión en bar.</b>
Psi	Min. / max. <b>Presión en psi.</b>
g	<b>Peso aproximado</b> (los pesos pueden tener una variación de +/- 8%)


oz	<b>Peso en onzas.</b> 1 oz = 28,35 g
EPI	<b>Densidad de la carcasa.</b> Hilos por Pulgada. Cuanto más densa es la carcasa, mayor es la calidad de la cubierta. Una "T" delante del número indica una carcasa tubular. Esta carcasa no es estrictamente comparable. El material y la fabricación difieren significativamente.
Index	<b>Código especial,</b> que indica la carga máxima, así como la velocidad máxima de una cubierta. La carga se indica en forma de número (por ejemplo, 28 = 100 kg). La velocidad se indica en forma de letra (por ejemplo, B = 50 km/h).
Load	<b>Carga máxima</b> (por cubierta a presión máxima)
€	<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b> in Euro inkl. MwSt. Stand: Juli 2019.

Todas las fotos, imágenes y textos de este catálogo están sujetos a Copyright. Con el fin de garantizar los derechos de uso, nuestro acuerdo queda por escrito. Excepciones errores u omisiones. Información técnica sujeta a cambios.

Más información: [www.schwalbe.com](http://www.schwalbe.com)



**SCHWALBE**



**SCHWALBE HEADQUARTERS**

RALF BOHLE GMBH  
51580 REICHSHOF  
GERMANY  
T +49-2265-1090  
WWW.SCHWALBE.COM

**SCHWALBE NORTH AMERICA**

FERNDALE, WA  
T +1-888-700-5860  
WWW.SCHWALBETIRES.COM

**SCHWALBE FRANCE SARL**

38510 MORESTEL  
T +33-4-74805842  
WWW.SCHWALBE.FR

**SCHWALBE NEDERLAND B.V.**

2132 PX HOOFDORP  
T +31-23-5555265  
WWW.SCHWALBE.NL

**SCHWALBE TYRES UK LTD.**

SHROPSHIRE TF1 7ET  
T +44-1952-602680  
WWW.SCHWALBE.CO.UK

**SCHWALBE ITALIA S.R.L.**

20864 AGRATE BRIANZA (MB)  
T +39-039-6058078  
WWW.SCHWALBE.IT



**FOLLOW US ON:**

FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES  
INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES

**SCHWALBE INTERNATIONAL**  
WWW.SCHWALBE.COM/INTERNATIONAL

